



Процес на спроведување на вакцинацијата и ресурси



Д-р спец.Татјана Баевска Вучковиќ
ЈЗУ Здравствен дом на Скопје – Скопје

Скопје, 15. март 2014 год


Општи податоци

вкупен број на жители	607.502
потесно градско подрачје	530.349 (87,30%)
пошироко приградско подрачје	77.153 (12,70%)
вкупен број на општини	17
вкупно градски општини	10
вкупно приградски општини	7





**ЈЗУ Здравствен дом на Скопје – Скопје
обезбедува единство на превентивната и
специјалистичко-консултативна здравствена заштита
и е организирана на ниво на Организациони Единици
кои претставуваат организационо – технички целини**





ПРЕВЕНЦИЈА !!!

**1. Превенција,
спречувањето на болести
е клучот на превентивната
здравствена заштита**



**2. Секогаш е подобро
да се спречи болеста
отколку да се лекува**



**3. Најефективен начин
да се намали болеста
и смртта од заразни
болести е да се вакцинира
населението
(со фокус на ранливите групи)**

КАЛЕНДАР НА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лицето што подлежи на имунизација	Болест против која се врши имунизацијата	Вакцинација / Ревакцинација
до 24 ч од раѓањето, 1 и 6 месеци	Желтеница B (1 доза)	камперијална
до 12 месеци	Туберкулоза (БЦЖ вакцина) (1 доза)	камперијална
2, 3 и 5 месеци	Инфекција со Хепатитис тип B (HBV) (3 дози)	камперијална
2, 3 и 5 месеци	Дифтерија, тетанус, столбна капица (3 дози)	камперијална
12 месеци	Детска паротиф (3 дози третина година)	камперијална
18 месеци	Мали соопеници, рубеола, паротифна грозница (3 дози)	камперијална
4 години	Инфекција со Хепатитис тип B (HBV) (3 дози)	3 ревакцинации
6 години	Дифтерија, тетанус, столбна капица (1 доза)	3 ревакцинации
6 години (1 одделение)	Детска паротиф (1 доза)	3 ревакцинации
7 години	Мали соопеници, рубеола, паротифна грозница (1 доза)	3 ревакцинации
7 години (1 II одделение)	Туберкулоза (BCG вакцина) (1 доза)	3 ревакцинации
12 години, 2 и 6 месеци пред почетокот на основното образование (1 II одделение)	Детска паротиф (1 доза)	3 ревакцинации
14 години	Инфекција со Хепатитис тип B (HBV) (3 дози)	3 ревакцинации
14 години (започа со основното образование)	Дифтерија, тетанус, столбна капица (1 доза)	3 ревакцинации
18 години	Детска паротиф (1 доза)	3 ревакцинации
18 години (започа со основното образование)	Епидемичен паротиф (1 доза)	3 ревакцинации

Процес на имунизација



План за
имунизација

Требување
на вакцини

Достава до
централната
аптека на
ЗДС

Дистрибуција
на вакцини
до
пунктовите
(студен синџир)

Вакцинирање



Силни страни на спроведување на Програмата за имунизација во ЗДС



Посветеност на вработените за реализација на програмата за имунизација

Вакцинирање според Планот за имунизација

Редовно спроведување на теренска вакцинација

Квартално требување на вакцини според Планот за имунизација

Спроведување на системот за студен синџир и дистрибуција

Соработка со регионалниот координатор

Соработка со патронажните сестри за откривање на невакцинирани деца

Соработка со невладини организации и други сектори

ЦЕЛ



Преглед на реализација на вакцинацијата за 2013 г, во градот Скопје и нејзината околина



Целта и залагањето на превентивните тимови да се достигне висок опфат на сите подлежащи на имунизација (над 90%), со што се обезбедува високо ниво на колективен имунитет



Висок опфат на вакцинирани гарантира стабилна епидемиолошка состојба на територијата во градот Скопје и околината

ПРЕВЕНТИВНИ ТИМОВИ




**Вкупно тимови
0-18 години – 39**

0-6 години – 19 тима

7-18 години - 20 тима

Вакцинирани деца од 0-18 години во Македонија /Скопје-2013 г.



Реализирана вакцинација во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје – Скопје во 2013 година



РЕЗУЛТАТИ

вакцина	планирани	вакцинирани	%
BCG	1240	1047	84,43
DTP-1	7810	7510	96,16
DTP-2	7822	7473	95,54
DTP-3	8002	7693	96,14
POLIO-1	7886	7591	96,26
POLIO-2	7753	7457	96,18
POLIO-3	7884	7631	95,79
POLIO Rv1	7561	7297	96,51
HepB-1	488	416	85,25
HepB-2	8050	7796	96,84
HepB-3	7655	7339	95,87
MPR	7391	6902	93,38
MRP Rv1	6655	6068	91,18
DTP Rv1	7378	7197	97,55
DTP Rv-2	7013	6567	93,64
Hib-1	7837	7603	97,01
Hib-2	7762	7284	93,84
Hib-3	7485	7105	94,92
HibRvr	6172	5781	93,66
TOTAL	129844	123757	95,31



0-6 години




РЕЗУЛТАТИ

BCG / 12 месеци


вкупно
град/село

84,43%





DTP 2,3,5, месеци



РЕЗУЛТАТИ



РЕЗУЛТАТИ

DTP / 18 месеци




DTP 4 години





Нератитис В / 24h од раѓање, 1 и 6 месец



РЕЗУЛТАТИ




РЕЗУЛТАТИ

НІВ / 2,3,5 месеци




НІВ / до 2 години





РЕЗУЛТАТИ

Polio / 2,3,5, месеци



Polio / 18 месеци





MRP / 12 месеци



MRP / 6 години



РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТИ

вакцина	планирани	вакцинирани	%
BCG Rv-1	3655	3550	97,13
dT Rv-3	7196	6832	94,94
dT Rv-4	6186	5890	95,22
TT Rv-5	8810	8792	99,80
POLIO Rv2	7382	6644	90,00
POLIO Rv3	6461	6181	95,67
HPV-1	3476	1025	29,49
HPV-2	3456	682	19,73
HPV-3	3456	515	14,90
вкупно	50078	40111	80,10

07-18 години





РЕЗУЛТАТИ

BCG / 7 години





РЕЗУЛТАТИ

dT / 7 години



dT / 14 години



TT / 18 години





Polio / 7 години




Polio / 14 години



РЕЗУЛТАТИ

HPV / 12 години (само девојчиња)



РЕЗУЛТАТИ



**Вкупно реализирана вакцинација за 2013 година
во град Скопје и нејзината околина на ниво
ЈЗУ Здравствен дом на Скопје – Скопје
95,34 %**

Во интерес на превентивата како клуч на јавното здравје:



- ✓ Предлог за **воведување на поливалентни вакцини;**
- ✓ Воведување на **поливалентни вакцини** пред се како придобивка од општ и медицински аспект;
- ✓ **Рационално искористување** на хуманите ресурси;
- ✓ **Намалување на бројот** на инјектирани вакцини (особено примоиमुнизација);
- ✓ Намалување на **бројот на посети** кај докторот;
- ✓ **Поквалитетни здравствени услуги** и здравствен ефект;



**Благодарам на
вниманието !!!**