

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 89

Год. LXVI

Понеделник, 5 јули 2010

Цена на овој број е 450 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
1603. Листа на бои што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи*.....	2
1604. Листа на конзерванси што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи*.....	8
1605. Листа на УВ филтри што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи*.....	14
1606. Листа на супстанции што не смеат да бидат користени во козметичките производи*.....	19
1607. Листа на супстанции кои се користат при производството на козметичките производи*.....	119

ПРВ ДЕЛ

1605.

Врз основа на член 8, став 4 од Законот за безбедност на козметичките производи („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/07) министерот за здравство донесе

**Л И С Т А НА УВ ФИЛТРИ ШТО СМЕАТ
ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ**

НА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ *

Член 1 Со оваа листа се пропишуваат УВ филтрите што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи, како и рамките и границите на нивната употреба.

Член 2 УВ филтрите што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи, како и рамките и границите на нивната употреба се дадени во Прилогот кој е составен дел на оваа листа.


Член 3 Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5262/8

2010 година

Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.



Прилог

ЛИСТА НА УВ ФИЛТРИ ШТО СМЕАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Референтен број	УВ филтри (супстанции)	Рамки и граници на употреба		
		Максимално дозволена концентрација	Други ограничувања и барања	Случаи на употреба и предупредувања кои треба да бидат наведени на амбалажата на козметичкиот производ
a	б	в	г	д
2	N,N,N-Триметил-4-(2-оксоборн-3-илденметил) анилиниум метил сулфат	6 %		
3	Хомосалат (INN)	10%		
4	Оксибензон (INN)	10%		Содржи оксибензон ²
5				
6	2-фенилбензимидазол-5-сулфонска киселина и нејзини калиум, натриум и триетаноламински соли	8 % (изразено како киселина)		
7	3,3'-(1,4-Фенилендиметилен)бис(7,7-диметил-2-оксобензил)-[2,2,1] хепт-1-ил-метансулфонска киселина) и нејзини соли	10% (изразено како киселина)		

² Не е потребно ако концентрацијата е 0,5%или помала и кога се употребува само за цели за заштита на производот.

8	1-(4-терт-бутилфенил)-3-(4-метоксифенил) пропан-1,3-дион	5 %			
9	алфа-(2-Оксоборн-3-илиден)-толуен-4-сулфонска киселина и нејзини соли	6 % (изразено како киселина)			
10	2-цијано-3,3-дифенилакрилна киселина, 2-етилхексилестер (Октокрилен)	10 % (изразено како киселина)			
11	Полимер на N-[(2 и 4)-(2-оксоборн-3-илиден)метил]бензил}акриламид	6 %			
12	Октилметоксицинамат	10%			
13	Етоксипиран Етил-4-Аминобензоат (PEG-25 PABA)	10 %			
14	Изопентил-4-метоксицинамат (Изоамил p-Метхоксицинамат)	10 %			
15	2,4,6-Трианилино-(p-карбо-2'-етилхексил-1' окси)-1,3,5-триазин (Октилтриазон)	5 %			
16	Фенол, 2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-4-метил-6-(2-метил-3-(1,3,3,3-тетраметил-1-(триметилсилил)окси)-дисилоксанил)пропил (Дрометризол трисилоксан)	15 %			
17	Бензоева киселина, 4,4'-((6-(((1,1-диметилетил)амино)карбонил)фенил)амино)1,3,5-триазин-2,4-диил)диимино)бис-(2-етилхексил)естер)	10 %			

18	3-(4'-Метилбенксилиден)-d-1 камфор (4-Метилбензилиден Камфор)	4 %			
19	3-Бензилиден камфор (3-Бензилиден камфор)	2 %			
20	2-Етилхексил салицилат (октил салицилат)	5 %			
21	4-Диметил-амино-бензоат на етил-2-хексил (октилдиметил ПАВА)	8 %			
22	2-Хидрокси-4-метоксибензофенон-5-сулфонска киселина (Бензофенон-5) и нејзините натриумови соли	5%(на киселина)			
23	2,2'-Метилен-бис-6-(2Н-бензотриазол-2-ил)-4-(тетраметил-бутил)-1,1,3,3-фенол	10 %			
24	Мононатриумова сол на 2-2'-бис-(1,4-фенилен)1Н-бензимидазол-4,6-дисулфонска киселина)	10%(на киселина)			
25	(1,3,5)-Триазин-2,4-бис((4-(2-етилхексилокси)-2-хидрокси)-фенил)-6-(4-метоксифенил)	10 %			
26	Диметикодидиетилбензал малонат (CAS No 207574-74-1)	10 %			
27	Титан диоксид	25%			
28	Бензоева киселина, 2-[4-(диетиламино)-2-хидроксибензоил]-хексил естер (INCI име: Диетиламино	10% во производ			

	хидроксibenzoил хексил бензоат; CAS No 302776-68-7)				
--	--	--	--	--	--

-УВ филтрите наведени во овој прилог може да им се додадат на други козметички производи во рамки на утврдените граници и услови.

-Прилогот не ги содржи УВ филтрите кои се употребуваат во козметичките производи заради заштитата на самиот производ од УВ зраци.

1606.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за безбедност на козметичките производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07) министерот за здравство донесе

**Л И С Т А НА СУПСТАНЦИИ ШТО НЕ
СМЕАТ ДА БИДАТ КОРИСТЕНИ ВО КОЗМЕТИЧКИТЕ
ПРОИЗВОДИ**

*

Член 1 Со оваа листа се пропишуваат супстанциите што не смеат да бидат користени во козметичките производи.


Член 2 Супстанциите што не смеат да бидат користени во козметичките производи се дадени во Прилог бр.1 кој се составен дел на оваа листа.

Супстанциите што не смеат да бидат користени во козметичките производи, освен во определени случаи и ограничувања и супстанциите чија употреба во козметичките производи е привремено дозволена се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на оваа листа.

Член 3 Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5262/9
2010 година
Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.



Прилог бр.1

ЛИСТА НА СУПСТАНЦИИ ШТО НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ КОРИСТЕНИ ВО КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. N -5-хлоробензоксазол-2-илацетамид
2. 2-Ацетоксиетилтриметиламониум хидроксид (ацетилхолин) и негови соли
3. Деанол ацеглумат (*)
4. Спиронолактон*
5. [4-(4-Хидрокси-3-јодофенокси)-3,5-дијодофенил] оцетна киселина и нејзини соли
6. Метотрексат*
7. Аминокапронска киселина(*) и нејзини соли
8. Цинхофен(*), негови соли, деривати и соли на тие деривати
9. Тиропропионска киселина(*) и нејзини соли
10. Трихлорооцетна киселина
11. *Aconitum napellus* L. (лисја, корења и галенски препарати)
12. Аконитин (главен алкалоид од *Aconitum napellus* L.) и негови соли
13. *Adonis vernalis* L. и негови препарати
14. Епинефрин*
15. *Rauwolfia serpentina* алкалоиди и негови соли
16. Алкиналкохоли, нивни естери, етер и и соли
17. Изопреналин*
18. Алил изотиоцијанат
19. Алокламид* и негови соли
20. Налорфин*, негови соли и етери
21. Симпатикомиментни амини кои дејствуваат на централниот нервен систем: било која супстанца од првата листа медикаменти кои се издаваат на рецепта и се наведени во Резолуцијата АП(69)2 на Советот на Европа
22. Анилин, негови соли и халогенирани и сулфонирани деривати
23. Бетоксикаин* и негови соли
24. Зоксазоламин*
25. Прокаиनाмид*, негови соли и деривати
26. Бензидин
27. Туаминохептан*, негови изомери и соли
28. Октодрин* и негови соли
29. 2-Амино-1, 2-бис(4-метоксифенил)етанол и негови сол и
30. 1,3-диметилпентиламин и негови соли
31. 4-Аминосалицилна киселина и негови соли
32. Толуидини, нивни изомери, соли, халогенирани и сулфонирани деривати
33. Ксилидини, нивни изомери, соли, халогенирани и сулфонирани деривати
34. Императорин (9-(3-метоксилбут-2-енилокси)фуоро[3,2-g]хромен-7- он)
35. *Ammi majus* и негови галениски препарати
36. 2,3-Дихлоро-2-метилбутан

37. Супстанции со андрогени ефекти
38. Антраценско масло
39. Антибиотици
40. Антимон и негови соединенија
41. *Arosum cannabinum L.* и негови препарати
42. Апоморфин (R 5, 6, 6a, 7-тетрахидро-6-метил-4H-добензо[de,g] хинолин-10,11-диол) и негови соли
43. Арсен и негови соединенија
44. *Atropa belladonna L.* и негови препарати
45. Атропин, негови соли и деривати
46. Бариумови соли, со исклучок на бариум сулфат, бариум сулфид под услови дадени во Прилог 2
47. Бензен
48. Бензимидазол-2(3H)-он
49. Бензазепини и бензодиазепини
50. 1-Диметиламинометил-1-метилпропилбензоат (амилокаин) и и негови соли
51. 2,2,6-Триметил-4-пиперидилбензоат (бензамин) и негови соли
52. Исокарбоксазид*
53. Бендрофлуметиазиде* и негови деривати
54. Берилиум и негови соединенија
55. Бром, елементарен
56. Бретилиум тосилат*
57. Карбромал*
58. Бромисовал*
59. Бромфенирамин* и негови соли
60. Бензилониум бромид*
61. Тетриламониум бромид*
62. Бруцин
63. Тетракаин* и негови соли
64. Мофебутазон*
65. Толбутамид*
66. Карбутамид*
67. Фенилбутазон*
68. Кадмиум и негови соединенија
69. Кантариди, *Cantharis vesicatoria*
70. (1R,2S)-Хексахидро-1,2-диметил-3,6-епоксифтал анхидрид (кантаридин)
71. Фенпробамат*
72. Нитродеривати на карбазол
73. Јаглен дисулфид
74. Каталаза
75. Цефаелин и негови соли
76. *Chenopodium ambrosioides* (есенцијално масло)

77. 2,2,2-Трихлороетан-1,1-диол
78. Хлор
79. Хлорпропамид*
80. Дифеноксилат* хидрохлорид
81. 4-Фенилазофенилен-1,3-диамине цитрат хидрохлорид (хризоидин цитрат хидрохлорид)
82. Хлорзоксазон*
83. 2-Хлоро-6-метилпиримидин-4-илдиметиламин (кримидин-ISO)
84. Хлорпротиксен* и негови соли
85. Клофенамид*
86. *N,N*-бис(2-хлороетил)метиламин *N*-оксид и негови соли
87. Хлорметин* и негови соли
88. Циклофосфамид* и негови соли
89. Маномустин* и негови соли
90. Бутаниликаин* и негови соли
91. Хлормезанон*
92. Трипаранол*
93. 2-[2-(4-Хорофенил)-2-фенилацетил]индан-1,3-дион (хлорофацинон-ISO)
94. Хлорфеноксамин*
95. 2-[2-(4-Хлорофенил)-2-фенилацетил]индан-1,3-дион(хлорофацинон-ISO)
96. Хлороетан
97. Хром; хромна киселина и негови соли
98. *Claviceps purpurea Tul.*, нивни алкалоид и галенски микстури
99. *Conium maculatum L.* (овошје, прашок, галенски микстури)
100. Глицикламид*
101. Кобалт бензенсулфонат
102. Колхицин, негови соли и деривати
103. Колхикозид и негови деривати
104. *Golchicum autumnale L.* и негови галенски препарати
105. Конвалатоксин
106. *Anamirta cocculus L.* (овошје)
107. *Croton tiglium* (масло)
108. 1-Бутил-3-(*N*-критоноилсулфанил) уреа
109. Кураре и курарин
110. Синтетски кураризани
111. Водород цијанид и негови соли
112. 2- α -Циклохексилбензил (*N,N,N',N'*,-тетраетил) триметилендиамин (фенетамин)
113. Цикломенол* и негови соли
114. Натриум хексациклонат*
115. Хексапропимат*
116. Декстропропоксифен*
117. *O,O'*-Диацетил-*N*-алил-*N*-норморфин

118. Пипазетат* и негови соли
119. 5-(α -Дибромофенетил)-5-метилхидантоин
120. *N,N'*-Пентаметилен бис(триметиламониум) соли; пример, пента метониумбромид*
121. *N,N'*-[(Метилимино)диетилен]бис(етилдиметиламониум)соли; пример, азаметониум бромид*
122. Цикларбамат*
123. Хлофенотан*; DDT (ISO)
24. *N,N'*-Хексаметилен бис(триметиламониум) соли; пример, хексаметониум бромид*
125. Дихлороетани (етилен хлориди)
126. Дихлороетилени (ацетилен хлориди)
127. Лизергид* и негови соли
128. 2-Диетиламиноетил-3-хидрокси-4-фенилбензоат и негови соли
129. Цинхокаин* и негови соли
130. 3-Диетиламинопропил цинамат
131. *O,O'*-Диетил *O*-4-нитрофенил фосфоротиоат (паратион-ISO)
132. [Оксалил бисиминоетилен] бис(*O*-хлоробензил) диетиламониум соли; пример, амбеномиумпород*
133. Метиприлон*и негови соли
134. Дигиталин и сите хетерозиди на *Digitalis purpurea* L.
135. 7-[2-Хидрокси-3-(2-хидроксиетил-*N*-метиламино)пропил] теофилин (ксантинол)
136. Диоксетедрин* и негови соли
137. Пипрокурариум*
138. Пролифеназон*
139. Тетрабеназин* и негови соли
140. Каптодиам*
141. Мефехлоразин* и негови соли
142. Диметиламин
143. 1,1-Бис(диметиламинометил)пропил бензоат (амидрикаин, алипин) и негови соли
144. Металирилен* и негови соли
145. Метамфепрамон*и негови соли
146. Амитриптилин* и негови соли
147. Метформин* и негови соли
148. Изосорбид динитрат*
149. Малононитрил
150. Сукцинонитрил
151. Динитрофенол изомери
152. Инпрохон*
153. Димевамид* и негови соли

154. Дифенилпиралин* и негови соли
155. Сулфинпиразон*
156. *N*-(3-Карбамоил-3,3-дифенилпропил)-*N,N*-диизопропилметил-амониум соли; пример, изопропамид јодид*
157. Бенактизин*
158. Бензатропин* и негови соли
159. Циклизин* и негови соли
160. 5,5-Дифенил-4-имидазолидон
161. Пробенецид*
162. Дисулфирам*; тирам (ISO)
163. Еметин, и негови соли и деривати
164. Ефедрин и негови соли
165. Оксанамид* и негови деривати
166. Есерин или физостигмин и негови соли
167. 4-аминобензоева киселина и нејзини естри, со слободна amino група
168. Холин соли и нивни естери, пример, холин хлорид
169. Карамифен* и негови соли
170. Диетил 4-нитрофенилфосфат
171. Мететохептазин* и негови соли
172. Оксфенеридин* и негови соли
173. Етохептазин* и негови соли
174. Метептазин * и негови соли
175. Метилфенидат* и негови соли
176. Доксиламин* и негови соли
177. Толбоксан*
178. 4-Бензилоксифенол и 4-етоксифенол
179. Паретоксикаин* и негови соли
180. Фенозолон*
181. Глутетимид* и негови соли
182. Етилен оксид
183. Бемегрид* и негови соли
184. Валноктамид*
185. Халоперидол*
186. Параметазон*
187. Флуанизон*
188. Трифлуперидол*
189. Флуорезон*
190. Флуороурацил*

191. Флуороводородна киселина, нејзини нормални соли, нејзини комплекси и хидрофлуориди, со исклучок на тие дадени во Прилог 2, Дел 1
192. Фурфурилтриметиламониумсоли; пример, фуртретониум јодид*
193. Галантамин*
194. Прогестогени
195. 1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан (BHC-ISO)
196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-6,7-епокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октахидро-1,4:5,8-диметано-нафтаген (ендрин-ISO)
197. Хексахлоретан
198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-1,4,4а,5,8,8а-хексахидро-1,4:5,8-диметано-нафтаген (изодрин-ISO)
199. Хидрастин, хидрастинини и нивни соли
200. Хидразиди и нивни соли
201. Хидразин, негови деривати и негови соли
202. Октамоксин* и негови соли
203. Варфарин* и негови соли
204. Етил бис(4-хидрокси-2-оксо-1-бензопиран-3-ил) ацетат и соли од киселината
205. Метоккарбамол*
206. Пропатилнитрат*
207. 4,4'-Дихидрокси-3,3'-(3-метилтиопропилиден) дикумарин
208. Фенадиазол*
209. Нитроксолин* и нивни соли
210. Хиосциамин, нивни соли и деривати
211. *Hyoscyamus niger* L. (лисја, семе, прашок и галенски препарати)
212. Пемолин* и нивни соли
213. Јод
214. Декаметилен бис(триметиламониум) соли; пример, декаметониум бромид
215. *Ipecacuanha* (*Cephaelis ipecacuanha* Brof. и сродни видови) (коренја, прашок и галенски препарати)
216. (2-Изопропилпент-4-еноил)уреа (апроналид)
217. α -Сантонин[(3S,5aR,9bS)-3,3а,4,5,5а,9b-хексахидро-3,5а,9-триметилнафто[1,2-b]фуран-2,8-дион]
218. *Lobelia inflata* L. и неговите галенски микстури
219. Лобелин* и нивни соли
220. Барбитурати
221. Жива и нејзини соединенија, со исклучок на специјалните случаи вклучени во Листата на конзерванси што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи
222. 3,4,5-Триметхоксифенетиламин и негови соли
223. Металдехид
224. 2-(4-Алил-2-метоксифеноксид)-N,N-диетилацетамид и негови соли
225. Коуметарол*

- 226. Декстрометорфан* и негови соли
- 227. 2-Метилхептиламин и негови соли
- 228. Изометептен* и негови соли
- 229. Мекамиламин*
- 230. Гуаифенезин*
- 231. Дикумарол*
- 232. Фенметразин*, негови деривати и соли
- 233. Тиамазол*
- 234. 3,4-Дихидро-2-метокси-2-метил-4-фенил-2H,5H-пирано[3,2-c]-[1]бензопиран-5-он (циклокумарол)
- 235. Каризопродол*
- 236. Мепробамат*
- 237. Тефазолин* и негови соли
- 238. Ареколин
- 239. Полдин метилсулфат*
- 240. Хидроксизин*
- 241. 2-Нафтол
- 242. 1- и 2-Нафтиламини и нивни соли
- 243. 3-(1-Нафтил)-4-хидроксикумарин
- 244. Нафазолин* и негови соли
- 245. Неостигмин и негови соли (пример, неостигмин бромид*)
- 246. Никотин и негови соли
- 247. Амил нитрити
- 248. Неоргански нитрити, со исклучок на натриум нитрит
- 249. Нитробензен
- 250. Нитрокрезоли и нивни алкално метални соли
- 251. Нитрофурантоин*
- 252. Фуразолидон*
- 253. Пропан-1,2,3-триил тринитрат
- 254. Аценокумарол*
- 255. Алкални пентацијанонитрозилферати (2)
- 256. Нитростилбени, нивни хомолози и нивни деривати
- 257. Норадреналин и негови соли
- 258. Носкапин* и негови соли
- 259. Гуанетидин* и негови соли
- 260. Естрогени
- 261. Олеандрин
- 262. Хлорталидон*

- 263. Пелетиерин и негови соли
- 264. Пентахлороетан
- 265. Пентаеритритил тетранитрат*
- 266. Петрихлорал*
- 267. Октамиламин* и негови соли
- 268. Пикринска киселина
- 269. Фенацемид*
- 270. Дифендоксазин*
- 271. 2-Фенилиндан-1,3-дион (фениндион)
- 272. Етилфенацемид*
- 273. Фенпрокумон*
- 274. Фенирамидол*
- 275. Триамтерен* и негови соли
- 276. Тетраетилпирофосфат; TEPP (ISO)
- 278. Псилоцибин*
- 279. Фосфор и метални фосфида
- 280. Талидомид* и негови соли
- 281. *Physostigma venenosum Balf.*
- 282. Пикротоксин
- 283. Пилокарпин и негови соли
- 284. α -Пиперидин-2-илбензилацетат (леворотаторна трео форма(лево фацетоперан) и негови соли
- 285. Пипрадрол* и негови соли
- 286. Азациклонол* и негови соли
- 287. Биетамиверин*
- 288. Бутопиприн* и негови соли
- 289. Олово и негови соединенија
- 290. Кониин
- 291. *Prunus laurocerasus L.* ("црешова вода")
- 292. Метирапон*
- 293. Радиоактивни супстанции, дефинирани со Директивата 96/29/ Еуратом ⁽¹⁾ за основни безбедносни стандарди за заштита на здравјето на работниците и населението од јонизирани зрачења.
- 294. *Juniperus sabina L.* (лисја, есенцијални масла и галенски препарати)
- 295. Хиосцин, негови соли и деривати
- 296. Соли на злато
- 297. Селениум и негови соединенија, со исклучок на селен дисулфиел под услови наведени под референтниот број 49 во Прилог 2
- 298. *Solanum nigrum L.* и негови галенски микстури
- 299. Спартеин и негови соли

- 300. Глюкокортикоиди
- 301. *Datura stramonium* L. и негови галенски микстури
- 302. Строфантини, нивни аглукони и нивни соодветни деривати
- 303. *Strophantus* видови и нивни галенски микстури
- 304. Стрихнин и негови соли
- 305. *Strychnos* видови и нивни галенски микстури
- 306. Наркотици, природни и синтетички: сите супстанции дадени во Табелите I и II во Конвенцијата за опојни дорги, потпишана во Њујорк на 30 март 1961
- 307. Сулфонамиди (сулфаниламидаи и нивни деривати добиени со супституција на еден или повеќе Н-атоми од -NH₂ групите) и нивни соли
- 308. Султиам*
- 309. Неодимиум и негови соли
- 310. Тиотепа*
- 311. *Pilocarpus jaborandi* Holmes и нивни галенски препарати
- 312. Телур и негови соединенија
- 313. Ксилометазолин* и негови соли
- 314. Тетрахлороетилен
- 315. Јаглен тетрахлорид
- 316. Хексаетил тетрафосфат
- 317. Талиум и негови соединенија
- 318. *Thevetia neriifolia* Juss., гликозиден екстракт
- 319. Етионамид*
- 320. Фенотиазин* и негови соединенија
- 321. Тиоуреа и нејзини деривати, со исклучоците наведени во Прилог 2
- 322. Мефенесин* и негови естери
- 323. Вакцини, токсини или серуми
- 324. Транилципромин* и негови соли
- 325. Трихлоронитрометан (хлоропикрин)
- 326. 2,2,2-Трибромоетанол (трибромоетил алкохол)
- 327. Трихиорметин* и негови соли
- 328. Третамин*
- 329. Галамине триетјодид*
- 330. *Urginea scilla* Stern. и нејзини галенски микстури
- 331. Вератрин, негови соли и галенски микстури
- 332. *Schoenocaulon officinale* Lind. (семиња и галенски микстури)
- 333. *Veratrum* Spp. и негови микстури
- 334. Винил хлорид мономер
- 335. Ергокалциферол* и холекалциферол (витамин D₂ и D₃)
- 336. Соли на О-алкилдитио карбонски киселини
- 337. Иобимбин и негови соли
- 338. Диметил сулфоксид*
- 339. Дифенхидрамин* и негови соли

340. 4-tert-Бутилфенол
341. 4-tert-Бутилпирокатехол
342. Дихидротахистерол
343. Диоксан
344. Морфолин и негови соли
345. *Pyrethrum album* L. и негови галенски препарати
-
346. 2-[4-Метхоксибензил-N-(2-пиридил) амино] етилдиметиламин малеат
-
347. Трипеленамин*
348. Тетрахлоросалицил аниlid
349. Дихлоросалициланилиди
350. Тетрабромосалициланилиди
351. Дибромосалициланилиди
352. Битионол*
353. Тиурам моносулфиди
354. Тиурам дисулфиди
355. Диметилформамид
356. 4-Фенилбут-3-ен-2-он
357. Бензоати на 4-хидрокси-3-метоксицинамил алкохол со исклучок на нормална содржина во користените природните есенции
358. Фурокумарини (пример: триоксисалан*, 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален) со исклучок на нормална содржина во природните есенции. Во производите за заштита од сонце, фурокумарините треба да се под 1 mg/kg.
359. Масло од семе од *Laurus nobilis* L.
360. Сафрол, со исклучок на нормална содржина во природните есенции чии концентрации не треба да надминат: 100 ppm во крајниот производ, 50 ppm во производите за дентална и орална хигиена; треба да се потврди дека Сафрол не е присутен во пастите за заби, особено во оние наменети за деца
-
361. 5,5'-Ди-изопропил-2,2'-диметилбифенил-4,4'-диил дихипоидит
-
362. 3'-Етил-5',6',7',8'-тетрахидро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон или 7-ацетил-6-етил-1,1,4,4-тетраметил-1,2,3,4-тетрахидронафтален
363. О-фенилендиамин и негови соли
364. 4-метил-*m*-фенилендиамин и негови соли
365. Аристолохна киселина и нејзини соли; *Aristolochia* spp. и нејзини микстури
366. Хлороформ
367. 2,3,7,8-Тетрахлородибензо-*p*-диоксин
368. 2,6-Диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (Диметхоксан)
369. Пиритион натриум (INNM)
370. *N*-(Трихлорометилтио)-4-циклохексен-1,2-дикарбоксимид (каптан)
371. 2,2'-Дихидрокси-3,3',5,5',6,6'-хексахлородифенилметан (хексахлорофен)
372. 6-(Пиперидинил)-2,4-пиримидиндиамин 3-оксид (миноксидил) и негови соли
373. 3,4',5-Трибромосалициланилид
374. *Phytolacca* spp. и негови препарати

- 375. Третиноин (ретињска киселина и нејзини соли)
- 376. 1-Метокси-2,4-диаминобензен (2,4-диаминоанизол - CI 76050) и негови соли
- 377. 1-Метокси-2,5-диаминобензен (2,5-диаминоанизол) и негови соли
- 378. Средство за бојење CI 12 140
- 379. Средство за бојење CI 26 105
- 380. Средство за бојење CI 42 555
 - Средство за бојење CI 42 555-1
 - Средство за бојење CI 42 555-2
- 381. Амил4-диметиламинобензоат, смеша од изомери (Падимат А (INN))
- 383. 2-Амино-4-нитрофенол
- 384. 2-Амино-5-нитрофенол
- 385.11 α -Хидроксипрегн-4-ен-3,20-дион и негови естри
- 385.11 α -Хидроксипрегн-4-ен-3, 20-дион) и негови естри
- 386. Средство за бојење C.I. 42 640
- 387. Средство за бојење CI 13 065
- 388. Средство за бојење CI 42 535
- 389. Средство за бојење CI 61 554
- 390. Анти-андрогени со стероидна структура
- 391. Циркониум и негови соединенија, со исклучок на супстанции дадени под референтен број 50 во Прилог 2, Дел 1,
- 392.
- 393. Ацетонитрил
- 394. Тетрахидрозолини негови соли
- 395. Хидрокси-8-хинолин и негов сулфат, со исклучок за примени наведени под број 51 во Прилог 2, Дел 1
- 396. Дитио-2,2-биспиридин-диоксид1,1' (адитив со трихидратен магнезиум сулфат) - (пиритион дисулфид+ магнезиум сулфат)
- 397. Средство за бојење CI 12075 и негови лакови, пигменти и соли
- 398. Средство за бојење CI 45170 и CI 45170:1
- 399. Лидокаин
- 400. 1,2-епоксибутан
- 401. Средство за бојење CI 15585
- 402. Стронциум лактат
- 403. Стронциум нитрат
- 404. Стронциум поликарбоксилат
- 405. Прамокаин
- 406. 4-етокси-*m*-фенилендиамин и негови соли
- 407. 2,4-диаминофенилетанол и негови соли
- 408. Катехол
- 409. Пирогалол
- 410. Нитрозамини

- 411. Секундарни алкил-и алканоламини и нивни соли
- 412. 4-Амино-2-нитрофенол
- 413. 2-Метил-*m*-фенилендиамин
- 414. 4-*tert*-Бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен (Musk Ambrette)

- 416. Клетки, ткива или производи од човечко потекло
- 417. 3,3-Бис(4-хидроксифенил)фталид (Фенолфталейн*)
- 418. 3-Имидазол-4-илакрилна киселина и нејзин етилестер (уроканска киселина)
- 419. Материјали од категоријата 1 и 2 дефинирани соодветно со членовите 4 и 5 на Регулативата (ЕС) 1774/2002 на Европскиот Парламент и на Советот и состојките кои се добиени од нив
- 420. Цврст или рефиниран јагленов катран
- 421. 1,1,3,3,5,-Пентаметил-4,6-динитроиндан(москен)
- 422. 5-*tert*-Бутил-1,2,3-триметил-4,6-динитробензен (musk tibetene).
- 423. Масло од аланроот (*Inula helenium*) (CAS No 97676-35-2), кога се употребува како мирисна состојка
- 424. Бензил цијанид (CAS No 140-29-4), кога се употребува како мирисна состојка
- 425. Цикламеналкохол (CAS No 4756-19-8), кога се употребува како мирисна состојка
- 426. Диетилмалеат (CAS No 141-05-9), кога се употребува како мирисна состојка
- 427. Дихидрокумарин (CAS No 119-84-6), кога се употребува како мирисна состојка
- 428. 2,4-Дихидрокси-3-метилбензалдехид (CAS No 6248-20-0), кога се употребува како мирисна состојка
- 429. 3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-Дихидрогераниол) (CAS No 40607-48-5), кога се употребува како мирисна состојка.
- 430. 4,6-Диметил-8-*tert*-бутилкумарин (CAS No 17874-34-9), кога се употребува како мирисна состојка.
- 431. Диметилцитраконат (CAS No 617-54-9), кога се употребува како мирисна состојка.
- 432. 7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он (CAS No 26651-96-7), кога се употребува како мирисна состојка.
- 433. 6,10-Диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS No 141-10-6), кога се употребува како мирисна состојка.
- 434. Дифениламин (CAS No 122-39-4), кога се употребува како мирисна состојка.
- 435. Етил акрилат (CAS No 140-88-5), кога се употребува како мирисна состојка.
- 436. Fig leaf absolute (*Ficus carica*) (CAS No 68916-52-9), кога се употребува како мирисна состојка
- 437. *trans*-2-Хептенал (CAS No 18829-55-5), кога се употребува како мирисна состојка.
- 438. *trans*-2-Хексеналдиетилацетал (CAS No 67746-30-9), кога се употребува како мирисна состојка
- 439. *trans*-2-Хексенал диметилацетал (CAS No 18318-83-7), кога се употребува како мирисна состојка.
- 440. Хидроабиетил алкохол (CAS No 13393-93-6), кога се употребува како мирисна состојка
- 441. 6-Изопропил-2-декахидронафталенол (CAS No 34131-99-2), кога се употребува како мирисна состојка.
- 442. 7-Метоксикумарин (CAS No 531-59-9), кога се употребува како мирисна состојка
- 443. 4-(4-Метоксифенил)-3-бутен-2-он (CAS No 943-88-4), кога се употребува како мирисна

состојка

444. 1-(4-Метоксифенил)-1-пентен-3-он (CAS No 104-27-8), кога се употребува како мирисна состојка.

445. Метил *trans*-2-бутеноат (CAS No 623-43-8), кога се употребува како мирисна состојка

446. 7-Метил кумарин (CAS No 2445-83-2), кога се употребува како мирисна состојка

447. 5-Метил-2,3-хександион (CAS No 13706-86-0), кога се употребува како мирисна состојка

448. 2-Пентилиденциклохексанон (CAS No 25677-40-1), кога се употребува како мирисна состојка.

449. 3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS No 1117-41-5), кога се употребува како мирисна состојка.

450. Вербена масло (*Lippia citriodora* Kunth.) (CAS No 8024-12-2), кога се употребува како мирисна состојка.

451. Метилеуенол (CAS No 93-15-2) со исклучок на нормални содржини во природни есенции за употреба кога неговата концентрацијата не надминува:

(а) 0,01 % во мириси

(б) 0,004 % во тоалетни води

(в) 0,002 % мирисни креми

(г) 0,001 % во производи кои се одстрануваат со плакнење

(д) 0,0002 % во други производи кои се задржуваат на кожата подолго и за орална хигиена.

452. 6-(2-Хлороетил)-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан (Cas No. 37894-46-5)

453. Кобалт дихлорид (Cas No. 7646-79-9)

454. Кобалт сулфат (Cas No 10124-43-3)

455. Никел монооксид (Cas No 1313-99-1)

456. Диникел триоксид (Cas No 1314-06-3)

457. Никел диоксид (Cas No 12035-36-8)

458. Триникел дисулфид (Cas No 12035-72-2)

459. Тетракарбонилникел (Cas No 13463-39-3)

460. Никел сулфид (Cas No 16812-54-7)

461. Калиум бромат (Cas No 7758-01-2)

462. Јаглен монооксид (Cas No 630-08-0)

463. Бута-1,3-диен (Cas No 106-99-0)

464. Изобутан (Cas No 75-28-5), ако содржи $\geq 0,1\%$ w/w бутадиен

465. Бутан (Cas No 106-97-8), ако содржи $\geq 0,1\%$ w/w бутадиен

466. Гасови (петролеј), C_{3-4} (Cas No 68131-75-9), ако содржи $> 0,1\%$ w/w бутадиен

467. Остаточни гасови (петролеј), дестилати од каталитички крекинг и од апсорберите од каталитичкиот крекинг на нафта (Cas No 68307-98-2), ако содржат $>0,1\%$ w/w бутадиен.

468. Остаточни гасови (петролеј), од стабилизаторите за каталитичка полимеризација на нафтена фракција (Cas No 68307-99-3), ако содржат $>0,1\%$ w/w бутадиен

469. Остаточни гасови (петролеј), од стабилизаторите за каталитички реформирана нафта без слободен водород сулфид (Cas No 68308-00-9), ако содржат >0,1% w/w бутадиен.
470. Остаточни гасови (петролеј), од чистачот на хидро третираниот крекинг дестилат (Cas No 68308-01-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
471. Остаточни гасови (петролеј), од апсорберот за каталитички крекинг на гасно масло (Cas No 68308-03-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
472. Остаточни гасови (петролеј), од фабрика за обнова на гас (Cas No 68308-04-3), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
473. Остаточни гасови (петролеј), од фабрика за обнова на гас и деетанизер (Cas No 68308-05-4), (Cas No 68308-05-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
474. Остаточни гасови (петролеј), од хидродесулфуризиран дестилат и од нафтен фракционатор за хидродесулфурирање, без киселина (Cas No 68308-06-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
475. Остаточни гасови (петролеј), од фаќач на вакуум гасен хидродесулфуризатор, без водород сулфид (Cas No 68308-07-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
476. Остаточни гасови (петролеј), од изомеризиран нафтен фракционен стабилизатор (Cas No 68308-08-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
477. Остаточни гасови (петролеј), од лесен нафтен стабилизатор, без водород сулфид (Cas No 68308-09-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
478. Остаточни гасови (петролеј), од директен хидродесулфериизиран дестилат, без водород сулфид (Cas No 68308-10-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
479. Остаточни гасови (петролеј), од пропан-пропилен алкилирањето за снабдување на деетанизаторот (Cas No 68308-11-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
480. Остаточни гасови (петролеј), од вакуум хидродесулфериизирано гасно масло, без водород сулфид (Cas No 68308-12-3), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
481. Остаточни гасови (петролеј), од горен каталитички крекинг (Cas No 68409-99-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
482. Алкани, C₁₋₂ (Cas No 68475-57-0), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
483. Алкани, C₂₋₃ (Cas No 68475-58-1), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
484. Алкани, C₃₋₄ (Cas No 68475-59-2), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
485. Алкани, C₄₋₅ (Cas No 68475-60-5), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
486. Гасови за гориво (CasNo68476-26-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиене
487. Гасови за гориво, дестилат од сива нафта (Cas No 68476-29-9), ако содржат 0,1 % w/w бутадиен
488. Јаглеводороди, C₃₋₄ (Cas No 68476-40-4), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
489. Јаглеводороди, C₄₋₅ (Cas No 68476-42-6), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
490. Јаглеводороди, C₂₋₄, богати со C₃ (Cas No 68476-49-3), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
491. Петролеум гасови, втечнети (Cas No 68476-85-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
492. Петролеум гасови, втечнети, без сулфур (Cas No 68476-86-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
493. Гасови (петролеум), C₃₋₄, збогатен со избутан (Cas No 68477-33-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
494. Дестилати (петролеум), C₃₋₆, богати со пиперилен (Cas No 68477-35-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен

495. Гасови (петролеум), од системот за дотур на амин (Cas No 68477-65-6), ако содржи >0,1% w/w бутадиен
496. Гасови (петролеум), од единицата за хидродесулфериизиран бензен (Cas No 68477-66-7) ако содржат >0,1% w/w бутадиен
497. Гасови (петролеум), од единицата за рецилирање на бензен богат со водород, (Cas No 68477-67-8 , ако содржат >0,1% w/w бутадиен
498. Гасови (петролеум), од бленд масло богато со водород и азот (Cas No 68477-68-9) ако содржат >0,1% w/w бутадиен
499. Гасови (петролеум), бутан од горниот сплитер (CasNo68477-69-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
500. Гасови (петролеум), C₂₋₃ (Cas No 68477-70-3), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
501. Гасови (петролеум), од каталитички крекинг на гасно масло во долниот депропанализер, богат со C₄, без киселина, (Cas No 68477-71-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
502. Гасови (петролеум), од каталитички крекинг на нафта во долниот депропанализер, богат со C₃₋₅, (Cas No 68477-72-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
503. Гасови (петролеум), од каталитички крекинг на нафта во горниот депропанализер, богат со C₃, без киселина, (Cas No 68477-73-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
504. Гасови (петролеум), од каталитички крекинг, (Cas No 68477-74-7), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
505. Гасови (петролеум), од каталитички крекинг, богати со C₁₋₅ (Cas No 68477-75-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
506. Гасови (петролеум), од горниот нафтен стабилизатор за каталитички полим., богати со C₂₋₄ и (Cas No 68477-76-9), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
507. Гасови (петролеум), од горниот факач на каталитички реформирана нафта (Cas No 68477-77-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
508. Гасови (петролеум), од каталитички реформатор, богат со C₁₋₄, (Cas No 68477-79-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
509. Гасови (петролеум), C₆₋₈ рециклажа од каталитички реформатор, (Cas No 68477-80-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
510. Гасови (петролеум), C₆₋₈ од каталитички реформатор, (Cas No 68477-81-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
511. Гасови (петролеум), C₆₋₈ рециклажа од каталитички реформатор, богат со водород, (Cas No 68477-82-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
512. Гасови (петролеум), C₃₋₅ од дотур за олефинско-парафинско алкилирање, (Cas No 68477-83-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
513. Гасови (петролеум), C₂ од повратна струја (Cas No 68477-84-9), ако содржат >0,1 % w/w бутадиен
514. Гасови (петролеум), богати со C₄ (Cas No 68477-85-0), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
515. Гасови (петролеум), од горниот деетанизер (Cas No 68477-86-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
516. Гасови (петролеум), од горниот ден на деизобутанизерската кула, (Cas No 68477-87-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
517. Гасови (петролеум), од сув депропанализер, богат со пропен, (Cas No 68477-90-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен

518. Гасови (петролеум), од грниот депропанализер (Cas No 68477-91-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
519. Гасови (петролеум), од сувата конц. гас-кисела единица (Cas No 68477-92-9), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
520. Гасови (петролеум), од конц. гас реапсорберска дестилација (Cas No 68477-93-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
521. Гасови (петролеум), од извлечениот гас на горниот депропанализер, (Cas No 68477-94-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
522. Гасови (петролеум), од дотур Girbatol единицата, (Cas No 68477-95-2), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
523. Гасови (петролеум), од апсорберот за водород (Cas No 68477-96-3), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
524. Гасови (петролеум), богати со водород (Cas No 68477-97-4), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
525. Гасови (петролеум), од хидротретирано бленд рециклирано масло, богато со водород и азоти (Cas No 68477-98-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
526. Гасови (петролеум), од изомеризиран нафтен фракционатор, богати со C₄ без водород сулфид (Cas No 68477-99-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
527. Гасови (петролеум), рециклирани, богати со водород (Cas No 68478-00-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
528. Гасови (петролеум), од реформатори, богати со водород (Cas No 68478-01-3) ако содржат >0,1% w/w бутадиен
529. Гасови (петролеум), од хидротретиран реформинг (Cas No 68478-02-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
530. Гасови (петролеум), од хидротретиран реформинг, богат со водород-метан (Cas No 68478-03-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
531. Гасови (петролеум), од хидротретирани реформатори, богати со водород (Cas No 68478-04-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
532. Гасови (петролеум), од термална крекинг дестилација. (Cas No 68478-05-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
533. Остаточни гасови (петролеј), од прочистен каталитички крекинг и термални вакуум крекинг резидуи при фракционен рефлукс, (Cas No 68478-21-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
534. Остаточни гасови (петролеј), од каталитички крекирана нафта во стабилизирани апсорбер, (Cas No 68478-22-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
535. Остаточни гасови (петролеј), од каталитички крекинг, каталитичко реформирање и комбинирани хидродесулфурирани фракционати, (Cas No 68478-24-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
536. Остаточни гасови (петролеј), од рефракциониран апсорбер по каталитички крекинг (Cas No 68478-25-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
537. Остаточни гасови (петролеј), од фракционен стабилизатор по каталитичко реформирање нафта, (Cas No 68478-26-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
538. Остаточни гасови (петролеј), од каталитичко реформирање нафта од фракционен стабилизатор, (Cas No 68478-27-3), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
539. Остаточни гасови (петролеј), од каталитичко реформирање нафта од сепаратор (Cas No 68478-28-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
540. Остаточни гасови (петролеј), од крекирани дестилати од хидротретиран сепаратор (Cas No 68478-29-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен

541. Остаточни гасови (петролеј), директно хидродесулфуриран нафтен сепаратор (Cas No 68478-30-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
542. Остаточни гасови (петролеј), од уред за мешана струја од заситен гас, богат со C₄ (Cas No 68478-32-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
543. Остаточни гасови (петролеј), од уред за извлекување на заситен гас, богат со C₁₋₂ (Cas No 68478-33-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
544. Остаточни гасови (петролеј), од термален крекинг на вакуум резидуи (CasNo68478-34-2) ако содржат >0,1% w/w бутадиен
545. Јаглеводороди, од петролеум дестилати богати со C₃₋₄, (Cas No 68512-91-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
546. Гасови (петролеум), од директно каталитичко реформирана нафта во горниот стабилизатор (Cas No 68513-14-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
547. Гасови (петролеум), од целосен директен третман на дехексанизирање на нафтата (Cas No 68513-15-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
548. Гасови (петролеум), од хидрокраирање депропанизатор, богати со јаглеводороди (Cas No 68513-16-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
549. Гасови (петролеум), од директен нафтен стабилизатор (Cas No 68513-17-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
550. Гасови (петролеум), од реформиран истек од кратковремен висок притисок (Cas No 68513-18-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
551. Гасови (петролеум), од реформиран истек од кратковремен низок притисок (Cas No 68513-19-9), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
552. Резидуи (петролеум), од раздвојувач при алкилирање, богати со C₄ (Cas No 68513-66-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
553. Јаглеводороди, (Cas No 68514-31-8), C₁₋₄ ако содржат >0,1% w/w бутадиен
554. Јаглеводороди, C₁₋₄, без сулфур (Cas No 68514-36-3), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
555. Гасови (петролеум), од рафинирање и дестилација на масло (Cas No 68527-15-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
556. Јаглеводороди, C₁₋₃ (Cas No 68527-16-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
557. Јаглеводороди, C фракција од дебутанизерот, (Cas No 68527-19-5), 1-4 ако содржат >0,1% w/w бутадиен
558. Гасови (петролеум), од бензенската единица на горниот хидротретиран депентанизатор, (Cas No 68602-82-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
559. Гасови (петролеум), C1-5, водени (Cas No 68602-83-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
560. Гасови (петролеум), од секундарен апсорбер, флуидизиран каталитички крекинг во горниот фракционатор, (Cas No 68602-84-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
561. Јаглеводороди, C₂₋₄ (Cas No 68606-25-7), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
562. Јаглеводороди, C₃ (Cas No 68606-26-8), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
563. Гасови (петролеум), од дотур за алкилирање, (Cas No 68606-27-9), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
564. Гасови (петролеум), од долниот фракциониран депропанизатор (Cas No 68606-34-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
565. Петролеумски производи, рефинирани гасови (Cas No 68607-11-4), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен

566. Гасови (петролеум), од хидрокраирање во сепаратор под низок притисок, (Cas No 68783-06-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
567. Гасови (петролеум), од рефиниран бленд (Cas No 68783-07-3), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
568. Гасови (петролеум), од каталитички крекинг, (Cas No 68783-64-2), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
569. Гасови (петролеум), C₂₋₄ без сулфур, (Cas No 68783-65-3), ако содржат >0,1 % w/w бутадиен
570. Гасови (петролеум), рефинирани (Cas No 68814-67-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
571. Гасови (петролеум), производи од платформниот сепаратор, (Cas No 68814-90-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
572. Гасови (петролеум), од хидротретиран кисел керозин во стабилизирани депентанизатор, (Cas No 68911-58-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиене
573. Гасови (петролеум), од краткотрајно хидротретиран кисел керозин (Cas No 68911-59-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
574. Гасови (петролеум), фракции од сирова нафта (Cas No 68918-99-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
575. Гасови (петролеум), од дехексанизато (Cas No 68919-00-6), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
576. Гасови (петролеум), од унифицираниот дестилационен мешач на фајачот на десулфуризаторот, (Cas No 68919-01-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
577. Гасови (петролеум), од фракционаторот при флуидизираниот каталитички крекинг, (Cas No 68919-02-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
578. Гасови (петролеум), од скруберот на секундарниот апсорбер при флуидизиран каталитички крекинг, (Cas No 68919-03-9), ако содржат >0,1% w/w бутадиене
579. Гасови (петролеум), од стриперот при десулфуризационо хидротретирани тешки дестилати, (Cas No 68919-04-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
580. Гасови (петролеум), од фракциониот стабилизатор при третман на лесни гасови (Cas No 68919-05-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
581. Гасови (петролеум), од унифицирчкиот нафтен десулфуризирачки стрипер (Cas No 68919-06-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
582. Гасови (петролеум), од платформниот стабилизатор, лена фракција (Cas No 68919-07-3), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
583. Гасови (петролеум), предколонска дестилација на сирова нафта, (Cas No 68919-08-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
584. Гасови (петролеум), од директно каталитичко реформирање, (Cas No 68919-09-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
585. Гасови (петролеум), директно од стабилизаторот (Cas No 68919-10-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
586. Гасови (петролеум), од катранатот на фајачот (Cas No 68919-11-9), ако содржи > 0,1 % w/w бутадиен
587. Гасови (петролеум), од унифицираниот фајач (Cas No 68919-12-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
588. Гасови (петролеум), од горниот раздвојувач при флуидизираниот каталитички крекинг (Cas No 68919-20-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
589. Гасови (петролеум), од дебутанизерот при каталитички крекинг на нафта (Cas No 68952-76-1), ако содржат >0,1% w/w бутадиен

590. Остаточни гасови (петролеј), од каталитички крекинг при нафта стабилизатор (Cas No 68952-77-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
591. Остаточни гасови (петролеј), од каталитички хидродесулфуризиран нафта стабилизатор (Cas No 68952-79-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
592. Остаточни гасови (петролеј), директно од хидродесулфуризирана нафта (Cas No 68952-80-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
593. Остаточни гасови (петролеј), од дестилат при термален крекинг, гасно масло и нафтен апсорбер (Cas No 68952-81-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
594. Остаточни гасови (петролеј), од фракционирање во стабилизаторот при термален крекинг на јаглеводороди, петролеумско "варење" (Cas No 68952-82-9), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
595. Гасови (петролеум), од лесно кракирање со пареа, бутадиен концентрат (Cas No 68955-28-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
596. Гасови (петролеум), од сунгерест апсорбер, флуидизиран каталитички крекинг и горна фракција од десулфуризирано гасно масло (Cas No 68955-33-9), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
597. Гасови (петролеум), од горниот стабилизатор при директна каталитички реформирана нафта (Cas No 68955-34-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
598. Гасови (петролеум), од сиров дестилат и каталитички крекинг (Cas No 68989-88-8), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
599. Јаглеводород, C₄ (Cas No 87741-01-3), ако содржат > 0,1 % w/w бутадиен
600. Алкани, C₁₋₄, богати со C₃ (Cas No 90622-55-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
601. Гасови (петролеум), од гасно масло од диетаноламински скруббер (Cas No 92045-15-3), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
602. Гасови (петролеум), од хидродесулфуриран истек на гасно масло (Cas No 92045-16-4), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
603. Гасови (петролеум), од чистач на хидродесулфурирано гасно масло (Cas No 92045-17-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
604. Гасови (петролеум), од краткотраен истек на хидрогенатор (Cas No 92045-18-6), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
605. Гасови (петролеум), од резидуи при крекинг на нафта со пареа под висок притисок (Cas No 92045-19-7), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
606. Гасови (петролеум), од резидуи при visbreaking (Cas No 92045-20-0), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
607. Гасови (петролеум), од крекинг со пареа богати со C₃ (Cas No 92045-22-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
608. Јаглеводороди, C₄, од дестилат при крекинг со пареа (Cas No 92045-23-3), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
609. Петролеумски гасови, втечнати, не кисели, C₄ фракција (Cas No 92045-80-2), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
610. Јаглеводороди, C₄, без 1,3-бутадиен и изобутен (Cas No 95465-89-7) ако содржат >0,1% w/w бутадиен
611. Рафинати (петролеум), од крекинг со пареа C₄ фракција од екстракција со бакар амониум ацетат, C3-5 и C3-5 незаситени без бутадиен (Cas No 97722-19-5), ако содржат >0,1% w/w бутадиен
612. Бензо[def]хризен (=бензо[а]пирен) (CasNo50-32-8)
613. Талог, петролеум од јагленов катран (Cas No 68187-57-5), ако содржат > 0,005% w/w

бензо[а]пирен

614. Дестилати (јагленов петролеум),

615. кондензирани аромати (Cas No 68188-48-7), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

617. Креозотно масло, аценафтенска фракција, без аценафтен (Cas No 90640-85-0), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

618. Талог, јагленов катран, ниско температурен (Cas No 90669-57-1), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

619. Талог, јагленов катран, ниско температурен, топлински третиран (Cas No 90669-58-2), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

620. Талог, јагленов катран, ниско температурен, оксидиран (Cas No 90669-59-3), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

621. Резидуи од екстракти (јаглен), кафејави (Cas No 91697-23-3), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

622. Парафински восоци (јаглен), кафејав јаглен високо температурен катран (Cas No 92045-71-1), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

623. Парафински восоци (јаглен), кафејав јаглен високо температурен катран, хидротретиран (Cas No 92045-72-2), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

624. Цврст отпад, варен талог од јагленов катран (CasNo 92062-34-5), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

625. Талог, јагленов катран, високо температурен, секундарен (Cas No 94114-13-3), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

626. Резидуи (јаглен), растворувач за течна екстракција (Cas No 94114-46-2), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

627. Течности од јаглен, раствор од растворувач за течна екстракција (Cas No 94114-47-3), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

628. Течности од јаглен, растворувач за течна екстракција (CasNo94114-48-4), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

629. Парафински восок (јаглен), кафен јаглен, високо температурен катран, третиран со јаглен (Cas No 97926-76-6), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

630. Парафински восок (јаглен), кафен јаглен, високо температурен катран, третиран со глина (Cas No 97926-77-7), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

631. Парафински восок (јаглен), кафен јаглен, високо температурен катран, третиран со силициумова киселина (Cas No 97926-78-8), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

632. Апсорпциони масла, бицикло ароматична и хетероциклична јаглеводородна фракција (Cas No 101316-45-4), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

633. Ароматични јаглеводороди, C₂₀₋₂₈, полициклични, мешани полиетилени-полипропилени од пиролиза на талог на јагленов катран (Cas No 101794-74-5), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

634. Ароматични јаглеводороди, C₂₀₋₂₈, полициклични, мешани полиетилени од пиролиза на талог на јагленов катран (Cas No 101794-75-6), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

635. Ароматични јаглеводороди, C₂₀₋₂₈, полициклични, мешани полистирен од пиролиза на талог на јагленов катран (CasNo101794-76-7), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

636. Талог на јагленов катран, високо температурен, топлински третиран (Cas No 121575-60-8), ако содржат >0,005% w/w бензо[а]пирен

637. Дибенз[а,һ]антрацен (Cas No 53-70-3)

638. Бенз[а]антрацен (Cas No 56-55-3)

- 639. Бензо[е]пирен (Cas No 192-97-2)
- 640. Бензо[*j*]флуорантен (Cas No 205-82-3)
- 641. Бенз(е)ацефенантрислен (Cas No 205-99-2)
- 642. Бензо(к)флуорантен (Cas No 207-08-9)
- 643. Хризен (Cas No 218-01-9)
- 644. 2-Бромпропан (Cas No 75-26-3)
- 645. Трихлоретилен (Cas No 79-01-6)
- 646. 1,2-Дибромо-3-хлоропропан (Cas No 96-12-8)
- 647. 2,3-Дибромпропан-1-ол (Cas No 96-13-9)
- 648. 1,3-Дихлоропропан-2-ол (Cas No 96-23-1)
- 649. α,α,α -Трихлоротолуен (Cas No 98-07-7)
- 650. α -Хлоротолуен (Cas No 100-44-7)
- 651. 1,2-Дибромоетан (Cas No 106-93-4)
- 652. Хексахлоробензен (Cas No 118-74-1)
- 653. Бромоетилен (Cas No 593-60-2)
- 654. 1,4-Дихлоробут-2-ен (Cas No 764-41-0)
- 655. Метилоксиран (Cas No 75-56-9)
- 656. (Епоксietил)бензен (Cas No 96-09-3)
- 657. 1-Хлоро-2,3-епоксипропан (Cas No 106-89-8)
- 658. *R*-1-Хлоро-2,3-епоксипропан (Cas No 51594-55-9)
- 659. 1,2-Епокси-3-феноксипропан (Cas No 122-60-1)
- 660. 2,3-Епоксипропан-1-ол (Cas No 556-52-5)
- 661. *R*-2,3-Епокси-1-пропанол (Cas No 57044-25-4)
- 662. 2,2'-Биоксиран (Cas No 1464-53-5)
- 663. (2РС,3РС)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорофенил)-[1Н-1,2,4-триазол-1-ул)метил]оксиран; епоксиконазол (CAS бр. 133855-98-8)".
- 664. Хлорометил метил етер (CAS No 107-30-2)
- 665. 2-Метоксиетанол (Cas No 109-86-4)
- 666. 2-Етоксиетанол (Cas No 110-80-5)
- 667. Оксибис[хлорометан], бис(Хлорометил) етер (Cas No 542-88-1)
- 668. 2-Метоксипропанол (Cas No 1589-47-5)
- 669. Пропиолактон (Cas No 57-57-8)
- 670. Диметилкарбамоил хлорид (Cas No 79-44-7)
- 671. Уретан (Cas No 51-79-6)
- 672. 2-Метоксиетилацетат (Cas No 110-49-6)
- 673. 2-Етоксиетил ацетат (Cas No 111-15-9)
- 674. Метоксиоцетна киселина (Cas No 625-45-6)

675. Дибутил фталат (Cas No 84-74-2)
676. бис(2-Метиоксиетил) етер (Cas No 111-96-6)
677. бис(2-Етилхексил) фталат (Cas No 117-81-7)
678. бис(2-Метоксиетил) фталат (Cas No 117-82-8)
679. 2-Метоксипропил ацетат (Cas No 70657-70-4)
680. 2-Етилхексил [[[3,5-бис(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-метил]тио] ацетат (Cas No 80387-97-9)
681. Акриламид, ако не регулирано на друго место во оваа Директива (Cas No 79-06-1)
682. Акрилонитрил (Cas No 107-13-1)
683. 2-Нитропропан (Cas No 79-46-9)
684. Диносеб (Cas No 88-85-7), негови соли и естри, со исклучок на тие специфицирани на друго место од оваа листа
685. 2-Нитроанизол (Cas No 91-23-6)
686. 4-Нитробифенил (Cas No 92-93-3)
687. Динитротолуен, техничка чистота (Cas No 121-14-2)
688. Бинапакрил (Cas No 485-31-4)
689. 2-Нитронафтаген (Cas No 581-89-5)
690. 2,3-Динитротолуен (Cas No 602-01-7)
691. 5-Нитроаценафтен (Cas No 602-87-9)
692. 2,6-Динитротолуен (Cas No 606-20-2)
693. 3,4-Динитротолуен (Cas No 610-39-9)
694. 3,5-Динитротолуен (Cas No 618-85-9)
695. 2,5-Динитротолуен (Cas No 619-15-8)
696. Динотерб (Cas No 1420-07-1), негови соли и естри
697. Нитрофен (Cas No 1836-75-5)
698. Динитротолуен (Cas No 25321-14-6)
699. Диазометан (Cas No 334-88-3)
700. 1,4,5,8-Тетрааминоантрахинон (Дисперзно сино1) (Cas No 2475-45-8)
701. Диметилнитрозоамин (Cas No 62-75-9)
702. 1-Метил-3-нитро-1-нитрозогванидин (Cas No 70-25-7)
703. Нитрозодипропиламин (Cas No 621-64-7)
704. 2,2'-(Нитрозоимино)бисетанол (Cas No 1116-54-7)
705. 4,4'-Метиленидианилин (Cas No 101-77-9)
706. 4,4'-(4-Иминоциклохекса-2,5-диенилиденеметилен) дианилин хидрохлорид (Cas No 569-61-9)
707. 4,4'-Метилениди-о-толуидин (Cas No 838-88-0)
708. о-Анизидин (Cas No 90-04-0)

709. 3,3'-Диметоксибензидин (Cas No 119-90-4)
710. Соли на о-дианизидин
711. о-Дианизидин базни азо бои
712. 3,3'-Дихлоробензидин (Cas No 91-94-1)
713. Бензидин дихидрохлорид (Cas No 531-85-1)
714. [[1,1'-Бифенил]-4,4'-диил]диамониумсулфат (CasNo531-86-2)
715. 3,3'-Дихлоробензидин дихидрохлорид (Cas No 612-83-9)
716. Бензидин сулфат (Cas No 21136-70-9)
717. Бензидин ацетат (Cas No 36341-27-2)
718. 3,3'-Дихлоробензидин дихидроген бис(сулфат) (Cas No 64969-34-2)
719. 3,3'-Дихлоробензидин сулфат (Cas No 74332-73-3)
720. Бензидин базни азо бои
721. 4,4'-Би-о-толуидин (Cas No 119-93-7)
722. 4,4'-Би-о-толуидин дихидрохлорид (Cas No 612-82-8)
723. [3,3'-Диметил[1,1'-бифенил]-4,4'-диил]диамониум бис(хидроген сулфат) (Cas No 64969-36-4)
724. 4,4'-Би-о-толуидин сулфат (Cas No 74753-18-7)
725. о-Толидин базни бои
726. Бифенил-4-иламин (Cas No 92-67-1) и негови соли
727. Азобензен (Cas No 103-33-3)
728. (Метил -ОНН-азокси)метилацетат (Cas No 592-62-1)
729. Циклохексимид (Cas No 66-81-9)
730. 2-Метилазиридин (Cas No 75-55-8)
731. Имидазолидин-2-тион (Cas No 96-45-7)
732. Фуран (Cas No 110-00-9)
733. Азиридин (Cas No 151-56-4)
734. Каптафол (Cas No 2425-06-1)
735. Карбадокс (Cas No 6804-07-5)
736. Флумиоксазин (Cas No 103361-09-7)
737. Тридеморф (Cas No 24602-86-6)
738. Винклозолин (Cas No 50471-44-8)
739. Флуазифоп-бутил (Cas No 69806-50-4)
740. Флусилазол (Cas No 85509-19-9)
741. 1,3,5-Tris(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (Cas No 2451-62-9)
742. Тиаоацетамид (Cas No 62-55-5)
743. N,N-Диметилформаид (Cas No 68-12-2)

744. Формаид (Cas No 75-12-7)
745. *N*-Метилацетамид (Cas No 79-16-3)
746. *N*-Метилформаид (Cas No 123-39-7)
747. *N,N*-Диметилацетамид (Cas No 127-19-5)
748. Хексаметилфосфор-триамид (Cas No 680-31-9)
749. Диетил сулфат (Cas No 64-67-5)
750. Диметил сулфат (Cas No 77-78-1)
751. 1,3-Пропансултон (Cas No 1120-71-4)
752. Диметилсулфамоил-хлорид (Cas No 13360-57-1)
753. Сулфалат (Cas No 95-06-7)
754. Смеса од: 4-[[bis-(4-Флуорофенил)метилсилил]метил]-4*H*-1,2,4-триазол и 1-[[bis-(4-флуорофенил)метилсилил]метил]-1*H*-1,2,4-триазол EC No 403-250-2)
755. (+/-)-Тетрахидрофурфурил-(*R*)-2-[4-(6-хлорохиноксалин-2-илокси)фенил-окси] пропионат (Cas No 119738-06-6)
756. 6-Хидрокси-1-(3-Изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо) фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил (CasNo85136-74-9)
757. (6-(4-Хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)бис[(амино-1-метилетил)амониум]формат (Cas No 108225-03-2)
758. Тринатриум [4'-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4''-(6-бензоиламино-3-Сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолато-*O,O',O'',O'''*]бакар(II) (EC No 413-590-3)
759. Смеса од: *N*-[3-Хидрокси-2-(2-метилакрилоиламинометокси)пропокси-метил]-2-метилакриламид и *N*-2,3-бис-(2-Метилакрилоиламино-метокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид анд метакриламид и 2-метил-*N*-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)-акриламид и *N*-(2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид (EC No 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2*S* и 2*R*)-2,3-Епоксипропил]-1,3,5-триазин-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-трион (Cas No 59653-74-6)
761. Ерионит (Cas No 12510-42-8)
762. Азбест (Cas No 12001-28-4)
763. Петролеум (Cas No 8002-05-9)
764. Дестилат (петролеум), од тешко хидрокраирање (Cas No 64741-76-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
765. Дестилати (петролеум), рафиниран растворувач од тешки парафини (Cas No 64741-88-4) ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
766. Дестилати (петролеум), рафиниран растворувач од лесни парафини (Cas No 64741-89-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
767. Остаточни масла (петролеум), деасфалтиран растворувач (Cas No 64741-95-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
768. Дестилати (петролеум), тежок нафтенски рафиниран растворувач (Cas No 64741-96-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
769. Дестилати (петролеум), лесен нафтенски рафиниран растворувач (Cas No 64741-97-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
770. Остаточни масла (петролеум), рафиниран растворувач (Cas No 64742-01-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт

771. Дистилати (петролеум), тешки парафини третирани со глина ако содржи >3% w/w DMSO екстракт (Cas No 64742-36-5),
772. Дистилати (петролеум), лесни парафини третирани со глина ако содржи >3% w/w DMSO екстракт (Cas No 64742-37-6),
773. Остаточни масла (петролеум), третирани со глина (Cas No 64742-41-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
774. Дистилати (петролеум), тешки нафтени третирани со глина (Cas No 64742-44-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
775. Дистилати (петролеум), лесни нафтени третирани со глина (Cas No 64742-45-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
776. Дистилати (петролеум), хидротретирани тешки нафтени (CasNo64742-52-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
777. Дистилати (петролеум), хидротретирани лесни нафтени (Cas No 64742-53-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
778. Дистилати (петролеум), хидротретирани тешки парафини (Cas No 64742-54-7), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
779. Дистилати (петролеум), хидротретирани лесни парафини (Cas No 64742-55-8), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
780. Дистилати (петролеум), лесни парафини без восок - отстранет со растворувач, (Cas No 64742-56-9) , ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
781. Остаточни масла (петролеум), хидротретирани (Cas No 64742-57-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт , (Cas No 64742-62-7)
782. Остаточни масла (петролеум), без восок-отстранет со растворувач ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
783. Дистилати (петролеум), тешки нафтени, без восок-отстранет со растворувач, (Cas No 64742-63-8), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
784. Дистилати (петролеум), лесни нафтени, без восок-отстранет со растворувач, (Cas No 64742-64-9), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
785. Дистилати (петролеум), тешки парафини, без восок-отстранет со растворувач, (Cas No 64742-65-), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
786. Масло од подножјето (петролеум) (Cas No 64742-67-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
787. Нафтенско масло (петролеум), тешко, без восок-каталитички отстранет, (Cas No 64742-68-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
788. Нафтенско масло (петролеум), лесно, без восок-каталитички отстранет, (Cas No 64742-69-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
789. Парафинско масло (петролеум), тешко, без восок-каталитички отстранет, (Cas No 64742-70-7), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
790. Парафинско масло (петролеум), лесно, без восок-каталитички отстранет, (Cas No 64742-71-8), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
791. Нафтенско масло (петролеум), комплексно, тешко, без восок (Cas No 64742-75-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
792. Нафтенско масло (петролеум), комплексно, лесно, без восок (Cas No 64742-76-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
793. Екстракти (петролеум), растворувач од тежок нафтенски дестилат, конц. со аромати (Cas No 68783-00-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
794. Екстракти (петролеум), растворувач од тежок парафински дестилат, рафиниран со растворувач (Cas No 68783-04-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт

795. Екстракти (петролеум), тежок парафински дестилат, деасфалтиран со растворувач (Cas No 68814-89-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
796. Лубрикантно масло (петролеум), C_{20-50} , неутрално базно масло хидротретирано со висока вискозност (Cas No 72623-85-9), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
797. Лубрикантно масло (петролеум), C_{15-30} , неутрално базно масло хидротретирано (Cas No 72623-86-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
798. Лубрикантно масло (петролеум), C_{20-50} , неутрално базно масло хидротретирано (Cas No 72623-87-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
799. Лубрикантно масло (Cas No 74869-22-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
800. Дестилати (петролеум), комплексни тешки парафински без восок (Cas No 90640-91-8), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
801. Дестилати (петролеум), комплексни лесни парафински без восок (Cas No 90640-92-9), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
802. Дестилати (петролеум), тежок парафински растворувач без восок, третиран со глина (Cas No 90640-94-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
803. Јаглеводороди, C_{20-50} , растворувач тежок парафински, хидротретиран, без восок-отстранет со растворувач (Cas No 90640-95-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
804. Дестилати (петролеум), лесен парафински растворувач, без восок, третиран со глина (Cas No 90640-96-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
805. Дестилати (петролеум), лесен парафински растворувач, без восок, хидротретиран (Cas No 90640-97-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
806. Екстракти (петролеум), растворувач од тежок нафтенски дестилат, хидротретиран (Cas No 90641-07-9), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
807. Екстракти (петролеум), растворувач од тежок парафонски дестилат, хидротретиран (Cas No 90641-08-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
808. Екстракти (петролеум), растворувач од лесен парафонски дестилат, хидротретиран (Cas No 90641-09-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
809. Остаточни масла (петролеум), хидротретиран растворувач без восок (Cas No 90669-74-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
810. Остаточни масла (петролеум), без восок-каталитички отстранет (Cas No 91770-57-9), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
811. Дестилати (петролеум), тежок парафонски, без восок, хидротретиран (Cas No 91995-39-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
812. Дестилати (петролеум), лесен парафонски, без восок, хидротретиран (Cas No 91995-40-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
813. Дестилати (петролеум), рафиниран растворувач хидрокракиран, без восок (Cas No 91995-45-8), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
814. Дестилати (петролеум), рафиниран растворувач од лесни нафтени, хидротретиран (Cas No 91995-54-9), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
815. Екстракти (петролеум), растворувач од лесен парафински дестилат, хидротретиран (Cas No 91995-73-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
816. Екстракти (петролеум), рафиниран растворувач од лесни нафтени, хидродесулфуриран (Cas No 91995-75-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
817. Екстракти (петролеум), растворува од лесен парафински дестилат кисело третиран (Cas No 91995-76-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
818. Екстракти (петролеум), растворува од лесен парафински дестилат хидродесулфуриран (Cas No 91995-77-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт

819. Екстракти (петролеум), лесен растворувач од вакуум гасно масло, хидротретиран (Cas No 91995-79-8), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
820. Масло од подножјето (петролеум), хидротретирано (CasNo92045-12-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
821. Лубрикантно масло (петролеум), C₁₇₋₃₅, екстрахирано со растворувач, без восок, хидротретирано (Cas No 92045-42-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
822. Лубрикантно масло (петролеум), хидрокракирано, неаромтично депарафирано со растворувач (Cas No 92045-43-7), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
823. Остаточни масла (петролеум), хидрокракирано, кисело третирано, депарафирано со растворувач (Cas No 92061-86-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
824. Парафинско масло (петролеум), тешко, рафинирано со растворувач, без восок (Cas No 92129-09-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
825. Екстракти (петролеум), тежок дестилатен парафински растворувач, третиран со глина (Cas No 92704-08-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
826. Лубрикантно масло (петролеум), базно масло, парафинско (Cas No 93572-43-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
827. Екстракти (петролеум), тежок нафтенски дестилатен растворувач, хидродесулфуриран (Cas No 93763-10-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
828. Екстракти (петролеум), тежок нафтенски дестилатен растворувач, хидроде-сулфуриран, без восок-отстранет со растворувач (Cas No 93763-11-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
829. Јаглеводороди, хидрокрекиран парафински дестилационен остаток, без восок-отстранет со растворувач (CasNo93763-38-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
830. Масло од подножјето (петролеум), кисело третирано (Cas No 93924-31-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
831. Масло од подножјето (петролеум), третирано со глина (Cas No 93924-32-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
832. Јаглеводороди, C₂₀₋₅₀, остаточни масла од хидрогениран вакуум дистилат (Cas No 93924-61-9), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
833. Дестилати (петролеум), тешки хидротретирани, рафинирани со растворувач, хидрогенирани (Cas No 94733-08-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
834. Дестилати (петролеум), лесни хидрокрекирани, рафинирани со растворувач (Cas No 94733-09-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
835. Лубрикантно масло (петролеум), C₁₈₋₄₀, solvent-dewaxed hydrocracked distil-late-based (Cas No 94733-15-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
836. Лубрикантно масло (петролеум), C₁₈₋₄₀, од хидрогениран дестилат, без восок отстранет со растворувач (Cas No 94733-16-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
837. Јаглеводороди, C₁₃₋₃₀, нафтен дестилат богат со аромати, екстрахиран со растворувач (Cas No 95371-04-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
838. Јаглеводороди, C₁₆₋₃₂, нафтен дестилат богат со аромати, екстрахиран со растворувач (Cas No 95371-05-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
839. Јаглеводороди, C₃₇₋₆₈, без восок, деасфалтиран, хидротреатиран остаток од вакуум дестилација (Cas No 95371-07-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
840. Јаглеводороди, C₃₇₋₆₈, деасфалтиран, хидротреатиран остаток од вакуум дестилација (Cas No 95371-08-7), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
841. Дестилати (петролеум), лесни хидрокрекирани, рафинирани со растворувач (Cas No 97488-73-8), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт

842. Дестилати (петролеум), тешки хидрогенирани, рафинирани со растворувач (Cas No 97488-74-9), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
843. Лубрикантно масло (петролеум), C_{18-27} , хидрокрекирано, без восок-отстранет со растворувач (Cas No 97488-95-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
844. Јаглеводороди, C_{17-30} , лесни остатоци од атмосферска дестилација, хидротретирани, деасфалтирани со растворувач (Cas No 97675-87-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
845. Јаглеводороди, C_{17-40} , лесни остатоци од вакуум дестилација, хидротретирани, деасфалтирани со растворувач (Cas No 97722-06-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
846. Јаглеводороди, C_{13-27} , лесни нафтени, екстрахирани со растворувач (Cas No 97722-09-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
847. Јаглеводороди, C_{14-29} , лесни нафтени, екстрахирани со растворувач, (Cas No 97722-10-6) ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
848. Масло од подножјето (петролеум), третирано со јаглен (Cas No 97862-76-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
849. Масло од подножјето (петролеум), третирано со силициумова киселина (Cas No 97862-77-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
850. Јаглеводороди, C_{27-42} , деароматизирани (Cas No 97862-81-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
851. Јаглеводороди, C_{17-30} , лесни дестилати, хидротретирани дестилати, (Cas No 97862-82-3), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
852. Јаглеводороди, C_{27-45} , нафтенска вакуум дестилација. (Cas No 97862-83-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
853. Јаглеводороди, C_{27-45} , деароматизирани (Cas No 97926-68-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
854. Јаглеводороди, C_{20-58} , хидротретирани (Cas No 97926-70-0), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
855. Јаглеводороди, C_{27-42} , нафтенски (Cas No 97926-71-1), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
856. Екстракти (петролеум), лесен парафински дестилатен растворувач, третиран со јаглен (Cas No 100684-02-4), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
857. Екстракти (петролеум), лесен парафински дестилатен растворувач, третиран со глина (Cas No 100684-03-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
858. Екстракти (петролеум), лесен вакуум, растворувач од гасно масло, третиран со јаглен (Cas No 100684-04-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
859. Екстракти (петролеум), лесен вакуум, растворувач од гасно масло, третиран со глина (Cas No 100684-05-7), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
860. Остаточни масла (петролеум), третирани со јаглен, без восок-отстранет со растворувач (Cas No 100684-37-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
861. Остаточни масла (петролеум), третирани со глина, без восок-отстранет со растворувач (Cas No 100684-38-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
862. Лубрикантно масло (петролеум), $C_{>25}$, екстрахирано со растворувач, деасфалтирано, хидрогенирано, без восок-отстранет со растворувач (Cas No 101316-69-2), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
863. Лубрикантно масло (петролеум), C_{17-32} , екстрахирано со растворувач, хидрогенирано, без восок (Cas No 101316-70-5), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт
864. Лубрикантно масло (петролеум), C_{20-35} , екстрахирано со растворувач, хидрогенирано,

(Cas No 101316-71-6), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт

865. Лубрикантно масло (петролеум), C_{24-50} , екстрахирано со растворувач, хидрогенирано, без восок (CasNo101316-72-7), ако содржи >3% w/w DMSO екстракт

866. Дестилати (петролеум), средно десулфурирани (Cas No 64741-86-2), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

867. Гасни масла (петролеум), рафинирани со растворувач (Cas No 64741-90-8), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

868. Дестилати (петролеум), рафинирани со растворувач (Cas No 64741-91-9), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

869. Гасни масла (петролеум), кисело третирани (Cas No 64742-12-7), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

870. Дестилати (петролеум), средно кисело третирани (Cas No 64742-13-8), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

871. Дестилати (петролеум), лесно кисело третирани (Cas No 64742-14-9), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

872. Гасни масла (петролеум), хемиски неутрализирани (Cas No 64742-29-6), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

873. Дестилати (петролеум), средно хемиски неутрализирани (Cas No 64742-30-9), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

874. Дестилати (петролеум), средно третирани со глина (Cas No 64742-38-7), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

875. Дестилати (петролеум), средно хидротретирани (Cas No 64742-46-7), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

876. Гасни масла (петролеум), хидродесулфурирани (Cas No 64742-79-6), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

877. Дестилати (петролеум), средно хидродесулфурирани (Cas No 64742-80-9), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

878. Дестилати (петролеум), остатоци од реформ-фракционаторот со висока температура на вриење (Cas No 68477-29-2), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

879. Дестилати (петролеум), остатоци од каталитички реформ-фракционаторот со средна температура на вриење (Cas No 68477-30-5), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

880. Дестилати (петролеум), остатоци од каталитички реформ-фракционаторот со ниска температура на вриење (Cas No 68477-31-6), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

881. Алкани, C_{12-20} -разгранети и линеарни (Cas No 90622-53-0), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

882. Дестилати (петролеум), средни, високо рафинирани (Cas No 90640-93-0), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

883. Дестилати (петролеум), каталитички реформирани, со голема конц. на аромати (Cas No 91995-34-5), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

884. Гасни масла, парафински (Cas No 93924-33-5), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

885. Нафта (петролеум), тешка, хидродесулфурирана, рафинирана со растворувач (Cas No 97488-96-5), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

886. Јаглеводороди, C_{16-20} , хидротретирани средни дестилати, лесна дестилација (Cas No 97675-85-9), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

887. Јаглеводороди, C_{12-20} , хидротретирани парафински, лесна дестилација (Cas No 97675-86-0), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

888. Јаглеводороди, C_{11-17} , екстрахирани со растворувач, лесни нафтени (Cas No 97722-08-2), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

889. Гасни масла, хидротретирани (Cas No 97862-78-7), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

890. Дестилати (петролеум), лесно парафински третирани со јаглен (Cas No 100683-97-4), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

891. Дестилати (петролеум), средни парафински третирани со јаглен (Cas No 100683-98-5), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

892. Дестилати (петролеум), средни парафински третирани со глина (Cas No 100683-99-6), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

893. Лубрикантни масти (Cas No 74869-21-9), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

894. Мек восок (петролеум) (Cas No 64742-61-6), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

895. Мек восок (петролеум), кисело третиран (Cas No 90669-77-5), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

896. Мек восок (петролеум), третиран со глина (Cas No 90669-78-6), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

897. Мек восок (петролеум), хидротретиран (Cas No 92062-09-4), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се

продуцирани не се карциногени

898. Мек восок (петролеум), ниска температура на топење (Cas No 92062-10-7), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

899. Мек восок (петролеум), ниска температура на топење, хидротретиран (Cas No 92062-11-8), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

900. Мек восок (петролеум), ниска температура на топење, третиран со јаглен (Cas No 97863-04-2), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

901. Мек восок (петролеум), ниска температура на топење, третиран со глина (Cas No 97863-05-3), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

902. Мек восок (петролеум), ниска температура на топење, третиран со силициумова киселина (Cas No 97863-06-4), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

903. Мек восок (петролеум), третиран со јаглен (Cas No 100684-49-9), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

904. Петролатум (Cas No 8009-03-8), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

905. Петролатум (петролеум), оксидиран (Cas No 64743-01-7), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

906. Петролатум (петролеум), третиран со алуминиум оксид (Cas No 85029-74-9), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

907. Петролатум (петролеум), хидротретиран (Cas No 92045-77-7), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

908. Петролатум (петролеум), третиран со јаглен (Cas No 97862-97-0), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

909. Петролатум (петролеум), третиран со силициумова киселина (Cas No 97862-98-1), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

910. Петролатум (петролеум), третиран со глина (Cas No 100684-33-1), со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени

911. Дестилати (петролеум), од лесен каталитички крекинг (Cas No 64741-59-9)

912. Дестилати (петролеум), од среден каталитички крекинг (Cas No 64741-60-2)

913. Дестилати (петролеум), од лесен термички крекинг (Cas No 64741-82-8)

914. Дестилати (петролеум), од хидродесулфуриран лесен каталитички крекинг (Cas No 68333-25-5)

915. Дестилати (петролеум), од лесен крекинг на нафта со пареа (Cas No 68475-80-9)

916. Дестилати (петролеум), од крекинг петролеум дестилати крекирани со пареа (Cas No 68477-38-3)

917. Гасни масла (петролеум), од крекинг со пареа (Cas No 68527-18-4)

918. Дестилати (петролеум), од среден термален крекинг, хидродесулфурирани (Cas No

85116-53-6)

919. Гасни масла (петролеум), од термален крекинг, хидродесулфурирани (Cas No 92045-29-9)

920. Резидуи (петролеум), од нафта хидрогенирана и крекирана со пареа (Cas No 92062-00-5)

921. Резидуи (петролеум), од нафтен дестилат крекирана со пареа (Cas No 92062-04-9)

922. Дестилати (петролеум), од лесен каталитички крекинг, термално деградиран (Cas No 92201-60-0)

923. Резидуи (петролеум), од крекирана со пареа нафта, топлински натопена (Cas No 93763-85-0)

924. Гасни масла (петролеум), од лесен вакуум, термален крекинг, хидродесулфуриран (Cas No 97926-59-5)

925. Дестилати (петролеум), хидродесулфуриран средно греен (Cas No 101316-59-0)

926. Дестилати (петролеум), тешки крекирани со пареа (Cas No 101631-14-5)

927. Резидуи (петролеум), од долниот дел на кулата (Cas No 64741-45-3)

928. Гасни масла (петролеум), од длабок вакуум (Cas No 64741-57-7)

929. Дестилати (петролеум), тешки каталитички крекирани (Cas No 64741-61-3)

930. Бистри масла (петролеум), каталитички крекирани (Cas No 64741-62-4)

931. Резидуи (петролеум), од каталитичкиот реформ-фракционатор (Cas No 64741-67-9)

932. Резидуи (петролеум), хидрокрекирани (Cas No 64741-75-9)

933. Резидуи (петролеум), термално крекирани (Cas No 64741-80-6)

934. Дестилати (петролеум), тешки термално крекирани (Cas No 64741-81-7)

935. Гасни масла (петролеум), хидротретирани, под вакуум (Cas No 64742-59-2)

936. Резидуи (петролеум), хидродесулфурирани од атмосферска кула (Cas No 64742-78-5)

937. Гасни масла (петролеум), хидродесулфурирани под вакуум (Cas No 64742-86-5)

938. Резидуи (петролеум), крекирани со пареа (Cas No 64742-90-1)

939. Резидуи (петролеум), атмосферски (Cas No 68333-22-2)

940. Бистри масла (петролеум), хидродесулфурирани каталитички крекирани (Cas No 68333-26-6)

941. Дестилати (петролеум), хидродесулфурирани средни каталитички крекирани (Cas No 68333-27-7)

942. Дестилати (петролеум), хидродесулфурирани тешки каталитички крекирани (Cas No 68333-28-8)

943. Масло за гориво, резидуи директно од гасни масла, со многу сулфур (Cas No 68476-32-4)

944. Масло за гориво, остаток (Cas No 68476-33-5)

945. Резидуи (петролеум), од каталитички реформ-фракционер, остаточен дестилат (Cas No 68476-13-7)

946. Резидуи (петролеум), од многу греани гасни масла и вакуум гасни масла (Cas No

68478-17-1)

947. Резидуи (петролеум), многу греани и лесен вакуум (Cas No 68512-61-8)

948. Резидуи (петролеум), лесен вакуум (Cas No 68512-62-9)

949. Резидуи (петролеум), лесни, од крекинг со пареа (Cas No 68513-69-9)

950. Масло за гориво, број 6 (Cas No 68553-00-4)

951. Резидуи (петролеум), од врвот, со малку сулфур (Cas No 68607-30-7)

952. Гасни масла (петролеум), тешко, атмосферско (Cas No 68783-08-4)

953. Резидуи (петролеум), од топол скруббер, со кондензирани ароматични прстени (Cas No 68783-13-1)

954. Дестилати (петролеум), петролеумски вакуум рез идуи (Cas No 68955-27-1)

955. Резидуи (петролеум), крекирани со пареа, смолести (Cas No 68955-36-2)

956. Дестилати (петролеум), среден вакуум (Cas No 70592-76-6)

957. Дестилати (петролеум), лесни вакуум (Cas No 70592-77-7)

958. Дестилати (петролеум), вакуум (Cas No 70592-78-8)

959. Гасни масла (петролеум), тешки хидродесулфурирани топол вакуум (Cas No 85117-03-9)

960. Резидуи (петролеум), дестилати крекирани со пареа (Cas No 90669-75-3)

961. Резидуи (петролеум), лесни вакуум, (Cas No 90669-76-4)

962. Масло за гориво, тешко, со многу сулфур (Cas No 92045-14-2)

963. Резидуи (петролеум), од каталитички крекинг (Cas No 92061-97-7)

964. Дестилати (петролеум), од среден каталитички крекинг, термално деградирани (Cas No 92201-59-7)

965. Остаточни масла (петролеум) (Cas No 93821-66-0)

966. Резидуи крекирани со пареа, термално третирувани (Cas No 98219-64-8)

967. Дестилати (петролеум), хидродесулфуриран-full range middle (Cas No 101316-57-8)

968. Дестилати (петролеум), лесни парафински (Cas No 64741-50-0)

969. Дестилати (петролеум), тешки парафински (Cas No 64741-51-1)

970. Дестилати (петролеум), лесни нафтени (Cas No 64741-52-2)

971. Дестилати (петролеум), тешки нафтени (Cas No 64741-53-3)

972. Дестилати (петролеум), тешки нафтени кисело третирувани (Cas No 64742-18-3)

973. Дестилати (петролеум), лесни нафтени кисело третирувани (Cas No 64742-19-4)

974. Дестилати (петролеум), тешки парафински кисело третирувани (Cas No 64742-20-7)

975. Дестилати (петролеум), лесни парафински кисело третирувани (Cas No 64742-21-8)

976. Дестилати (петролеум), тешки парафински хемиски неутрализирувани (Cas No 64742-27-4)

977. Дестилати (петролеум), лесни парафински хемиски неутрализирувани (Cas No 64742-28-5)

978. Дестилати (петролеум), тешки нафтени хемиски неутрализирани (Cas No 64742-34-3)
979. Дестилати (петролеум), лесни нафтени хемиски неутрализирани (Cas No 64742-35-4)
980. Екстракти (петролеум), растворувач од лесни нафтени дестилати (Cas No 64742-03-8)
981. Екстракти (петролеум), растворувач од тешки парафински дестилати (Cas No 64742-04-7)
982. Екстракти (петролеум), растворувач од лесни парафински дестилати (Cas No 64742-05-8)
983. Екстракти (петролеум), растворувач од тешки нафтени дестилати (Cas No 64742-11-6)
984. Екстракти (петролеум), растворувач од вакуум лесни гасни масла (Cas No 91995-78-7)
985. Јаглеводороди, C₂₆₋₃₅, богати со аромати (Cas No 97722-04-8)
986. Динатриум 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(азо)]бис(4-аминонафтаген-1-сулфонат) (Cas No 573-58-0)
987. Динатриум 4-амино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо) нафтаген-2,7-дисулфонат (Cas No 1937-37-7)
988. Тетранатриум 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(азо)]бис[5-амино-4-хидро- ксинафтаген-2,7-дисулфонат] (Cas No 2602-46-2)
989. 4-о-Толилазо-о-толуидин (Cas No 97-56-3)
990. 4-Аминоазобензен (Cas No 60-09-3)
991. Динатриум [5-[[4'-[[2,6-дихидрокси-3-[(2-хидрокси-5-сулфофенил)азо] фенил]азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]салицилато(4-))купрат(2) (Cas No 16071-86-6)
992. Ресорцинол диглицидил етер (Cas No 101-90-6)
993. 1,3-Дифенилгванидин (Cas No 102-06-7)
994. Хептахлор-епоксид (Cas No 1024-57-3)
995. 4-Нитрозофенол (Cas No 104-91-6)
996. Карбендазим (Cas No 10605-21-7)
997. Алил глицидил етер (Cas No 106-92-3)
998. Хлороацеталдехид (Cas No 107-20-0)
999. Хексан (Cas No 110-54-3)
1000. 2-(2-Метоксиетокси)етанол (Cas No 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-Дихлорофенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил-1,1,2,2-тетра-флуороетилетер (Cas No 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-Дихидроксипроп-2-ил)фениламино]-1,8-дихидрокси-5-нитроантра-хинон (Cas No 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-Тетрахлороантра(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f)диизохинолин-1,3,8,10(2H,9H)-тетрон (Cas No 115662-06-1)
1004. tris (2-Хлороетил)фосфат (CasNo115-96-8)
1005. 4'-Етоксид-2-бензимидазоланилид (Cas No 120187-29-3)
1006. Никел дихидроксид (Cas No 12054-48-7)
1007. N,N-Диметиланилин (Cas No 121-69-7)

1008. Симазин (Cas No 122-34-9)
1009. Бис(циклопентадиенил)-бис(2,6-дифлуоро-3-(пирол-1-ил)-фенил)титан (Cas No 125051-32-3)
1010. N,N,N',N'-Тетраглицидил-4,4'-диамино-3,3'-диетилдифенилметан (Cas No 130728-76-6)
1011. Диванадиум пентаоксид (Cas No 1314-62-1)
1012. Алкални соли на пентахлорофенол (Cas Nos 131-52-2 и 7778-73-6)
1013. Фосфамидон (Cas No 13171-21-6)
1014. N-(Трихлорометилтио)фталимид (Cas No 133-07-3)
1015. N-2-Нафтиланилин (Cas No 135-88-6)
1016. Зирам (Cas No 137-30-4)
1017. 1-Бромо-3,4,5-трифлуоробензен (Cas No 138526-69-9)
1018. Пропазин (Cas No 139-40-2)
1019. 3-(4-Хлорофенил)-1,1-диметилуруниумтрихлороацетат; монурон-ТСА (Cas No 140-41-0)
1020. Изоксафлутол (Cas No 141112-29-0)
1021. Крезоксим-метил (Cas No 143390-89-0)
1022. Хлордекон (Cas No 143-50-0)
1023. 9-Винилкарбазол (Cas No 1484-13-5)
1024. 2-Етилхексанска киселина (Cas No 149-57-5)
1025. Монурон (Cas No 150-68-5)
1026. Морфолин-4-карбонил хлорид (Cas No 15159-40-7)
1027. Даминозид (Cas No 1596-84-5)
1028. Алахлор (Cas No 15972-60-8)
1029. UVCB кондензиран производ на: tetrakis-хидроксиметилфосфониум хлорид, уреа и дестилиран хидрогениран C₁₆₋₁₈ масен алкиламин (Cas No 166242-53-1)
1030. Иоксинил (Cas No 1689-83-4)
1031. 3,5-Дибромо-4-хидроксибензонитрил (Cas No 1689-84-5)
1032. 2,6-Дибромо-4-цијановенил октаноат (Cas No 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(Диметиламино)фенил][4-[етил(3-сулфонатобензил)амино]фенил]метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден](етил)(3-сулфонато-бензил)амониум, натриумова сол (Cas No 1694-09-3)
1034. 5-Хлоро-1,3-дихидро-2H-индол-2-он (Cas No 17630-75-0)
1035. Беномил (Cas No 17804-35-2)
1036. Хлороталонил (Cas No 1897-45-6)
1037. N'-(4-Хлоро-о-толил)-N,N-диметилформаидин монохидрохлорид (Cas No 19750-95-9)
1038. 4,4'-Метиленбис(2-етиланилин) (Cas No 19900-65-3)
1039. Валинамид (Cas No 20108-78-5)

-
1040. [(*p*-Толилокси)метил]оксиран (Cas No 2186-24-5)
1041. [(*m*-Толилокси)метил]оксиран (Cas No 2186-25-6)
1042. 2,3-Епоксипропил *o*-толил етер (Cas No 2210-79-9)
1043. [(Толилокси)метил]оксиран, крезил глицидил етер (Cas No 26447-14-3)
1044. Ди-алат (Cas No 2303-16-4)
1045. Бензил 2,4-дибромобутаноат (Cas No 23085-60-1)
1046. Трифлуоројодометан (Cas No 2314-97-8)
1047. Тиофанат-метил (Cas No 23564-05-8)
1048. Додекахлоропентацикло[5.2.1.0^{2,6}.0^{3,9}.0^{5,8}]декан (CasNo2385-85-5)
1049. Пропизамид (Cas No 23950-58-5)
1050. Бутил глицидил етер (Cas No 2426-08-6)
1051. 2,3,4-Трихлоробут-1-ен (Cas No 2431-50-7)
-
1052. Хинометионат (Cas No 2439-01-2)
1053. (*R*)- α -Фенилетиламониум(-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-епоксипропил)фосфонат монохидрат (Cas No 25383-07-7)
1054. 5-Етокси-3-трихлорометил-1,2,4-тиадиазол (Cas No 2593-15-9)
1055. Дисперзно жолто 3 (Cas No 2832-40-8)
1056. 1,2,4-Триазол (Cas No 288-88-0)
1057. Алдрин (Cas No 309-00-2)
1058. Диурон (Cas No 330-54-1)
1059. Линурон (Cas No 330-55-2)
1060. Никел карбонат (Cas No 3333-67-3)
1061. 3-(4-Изопропилфенил)-1,1-диметилуреа (Cas No 34123-59-6)
1062. Ипродион (Cas No 36734-19-7)
-
1063. 4-Цијано-2,6-дијодофенил оцтаноат (Cas No 3861-47-0)
-
1064. 5-(2,4-Диоксо-1,2,3,4-тетрахидропиримидин)-3-флуоро-2-хидроксиметилтера-хидрофуран (Cas No 41107-56-6)
1065. Кротоналдехид (Cas No 4170-30-3)
1066. Хексахидроциклопента(с)пирол-1-(1*H*)-амониумN-етоксикарбонил-N-(*p*-олилсулфонил) азанид (EC No 418-350-1)
1067. 4,4'-Карбонимидоилбис[N,N-диметиланилин] (Cas No 492-80-8)
1068. DНОС (Cas No 534-52-1)
1069. Толуидиниум хлорид (Cas No 540-23-8)
1070. Толуидин сулфат (1:1) (Cas No 540-25-0)
1071. 2-(4-*tert*-Бутилфенил)етханол (CasNo5406-86-0)
1072. Фентион (Cas No 55-38-9)
1073. Хлордан, чист (Cas No57-74-9)

- 1074. Хексан-2-он (Cas No 591-78-6)
- 1075. Фенаримол (Cas No 60168-88-9)
- 1076. Ацетамид (Cas No 60-35-5)
- 1077. N-циклохексил-N-метокси-2,5-диметил-3-фурамид (Cas No 60568-05-0)
- 1078. Диелдрин (Cas No 60-57-1)
- 1079. 4,4'-Изобутилетилидендифенол (Cas No 6807-17-6)
- 1080. Хлордимеформ (Cas No 6164-98-3)
- 1081. Амитрол (Cas No 61-82-5)
- 1082. Карбарил (Cas No 63-25-2)
- 1083. Дестилат (петролеум), лесен хидрокраиран (Cas No 64741-77-1)
- 1084. 1-Етил-1-метилморфолиниум бромид (Cas No 65756-41-4)
- 1085. (3-Хлорофенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанон (Cas No 66938-41-8)
- 1086. Гориво, дизел (Cas No 68334-30-5) , со исклучок ако целиот процес на рафинирање е познат и може да се покаже дека супстанците од кои се продуцирани не се карциногени
- 1087. Масло за гориво, бр. 2 (Cas No 68476-30-2)
- 1088. Масло за гориво, бр. 4 (Cas No 68476-31-3)
- 1089. Гориво, дизел, бр. 2 (Cas No 68476-34-6)
- 1090. 2,2-Дибромо-2-нитроетанол (Cas No 69094-18-4)
- 1091. 1-Етил-1-метилпиролидиниум бромид (Cas No 69227-51-6)
- 1092. Монокротофос (Cas No 6923-22-4)
- 1093. Никел (Cas No 7440-02-0)
- 1094. Бромометан (Cas No 74-83-9)
- 1095. Хлорометан (Cas No 74-87-3)
- 1096. Јодометан (Cas No 74-88-4)
- 1097. Бромоетан (Cas No 74-96-4)
- 1098. Хептахлор (Cas No 76-44-8)
- 1099. Фентин хидроксид (Cas No 76-87-9)
- 1100. Никел сулфат (Cas No 7786-81-4)
- 1101. 3,5,5-Триметициклохекс-2-енон (Cas No 78-59-1)
- 1102. 2,3-Дихлоропропен (Cas No 78-88-6)
- 1103. Флуазифоп-Р-бутил (Cas No 79241-46-6)
- 1104. (S)-2,3-Дихидро-1H-индол-карбоксилна киселина (Cas No 79815-20-6)
- 1105. Токсафен (Cas No 8001-35-2)
- 1106. (4-Хидразинофенил)-N-метилметансулфонамидхидрохлорид (Cas No 81880-96-8)
- 107. C.I Растворувач жолто 14 (CAS No 842-07-9)
- 1108. Хлоролинат (Cas No 84332-86-5)
- 1109. Алкани, C₁₀₋₁₃, хлоро (Cas No 85535-84-8)

1110. Пентахлорофенол (Cas No 87-86-5)
1111. 2,4,6-Трихлорофенол (Cas No 88-06-2)
1112. Диетилкарбамоил-хлорид (Cas No 88-10-8)
1113. 1-Винил-2-пиролидон (Cas No 88-12-0)
1114. Миклобутанил; 2-(4-хлорофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)хексаннитрил (Cas No 88671-89-0)
1115. Фентин ацетат (Cas No 900-95-8)
1116. Бифенил-2-иламин (Cas No 90-41-5)
1117. *Trans*-4-циклохексил-L-пропин монохидро-хлорид (Cas No 90657-55-9)
1118. 2-Метил-*m*-фенилен диизоцијанат (Cas No 91-08-7)
1119. 4-Метил-*m*-фенилен диизоцијанат (Cas No 584-84-9)
1120. *m*-Толилиден диизоцијанат (Cas No 26471-62-5)
1121. Гориво, за млазни авиони, екстрахирано од јаглен со растврнувач, хидрокракирано хидрогенирано (Cas No 94114-58-6)
1122. Гориво, дизел, екстрахирано од јаглен со растврнувач, хидрокракирано хидрогенирано (Cas No 94114-59-7)
1123. Катран (Cas No 61789-60-4), ако тоа содржи >0,005% w/w бензо[а]пирен
1124. 2-Бутанон оксим (Cas No 96-29-7) 1125. Јаглеводороди, хидрокрекирани парафински дестилациони остатоци ^C 16-20 без восок-отстранет со растврнувач (Cas No 97675-88-2)
1126. α,α -Дихлоротолуен (Cas No 98-87-3)
1127. Минерална волна, со исклучок на таа специфицирана на друго место во овој Прилог; [Изработени просирни (силикатни) влакна со случајно ориентирани алкални оксиди и земно алкални оксиди ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$) со содржина поголема од 18 % тежински]
1128. Реакционен производ на ацетофенон, формалдехид, циклохексиламин, метанол и оцетна киселина (EC No 406-230-1)
1129. Соли на 4,4'-карбонимидоилбис[N,N-диметиланилин]
1130. 1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексани со исклучок на тие специфицирана на друго место во овој Прилог
1131. Тринатриум бис (7-ацетамидо-2- (4 – нитро - 2-оксидофенилазо) – 3 – сулфо – нато – 1 - нафтолато) хромат (1) (EC No 400-810-8)
1132. Смеса од: 4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)фенол, 4-алил-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)-фенокси)2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епокси-проил)-фенокси-2-хидроксипропил-2-(2,3-епоксипропил)фенол, 4-алил-6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)фенол и 4-алил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)-фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенол (EC No 417-470-1)
1133. Масло од (*Saussurea lappa Clarke*) (CAS No 8023-88-9), кога се употребува како мирисна состојка
1134. 7-Етоксид-4-метилкумарин (CAS No 87-05-8), кога се употребува како мирисна состојка
1135. Хексахидрокумарин (CAS No 700-82-3), кога се употребува како мирисна состојка
1136. Перу балсам (INCI име: *Myroxylon pereirae*; CAS No 8007-00-9), кога се употребува

како мирисна состојка

Реф. бр	Хемиско име	CAS No EC No
1137	исобутилнитрит	542-56-3
1138	изопрен (стабилизиран) (2-метил-1,3-бутадиен)	78-79-5
1139	1-бромпропан n-пропил бромид	106-94-5
1140	хлоропрен (стабилизиран) (2-хлоробута-1,3-диен)	126-99-8
1141	1,2,3-трихлоропропан	96-18-4
1142	етилен гликол диметил етер (EGDME)	110-71-4
1143	динокап (ISO)	39300-45-3
1144	диаминотолуен, технички - смеса од од [4-метил-м-фенилен диамин] (1) и [2-метил-м-фенилен диамин] (2) метил-фенилендиамин	25376-45-8
1145	p-хлоробензотрихлорид	5216-25-1
1146	дифенилестер; октабромо дериват	32536-52-0
1147	1,2-бис(2-метхоксиетхокси)етане триетилен гликол диметил етер (TEGDME)	112-49-2
1148	тетрахидротиопран-3-карбоксалдехид	61571-06-0
1149	4,4'-бис(диметиламино)бензофенон (Michler-ов кетон)	90-94-8
1150	оксиранметанол, 4-метилбензен-сулфонат , (S)-	70987-78-9
1151	1,2-бензен дикарбоксилна киселина, дипентилестер, разгранети и линеарни [1] n-пентил-изопентил фталат [2] ди-n-пентил фталат [3] диизопентилфталат [4]	84777-06-0 [1] -[2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]
1152	бензил бутил фталат (BBP)	85-68-7
1153	1,2-бензен дикарбоксилна киселина ди-C 7-11, разгранети и линеарни алкил естери	68515-42-4
1154	смеса од: динатриум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил) пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфонат и тринатриум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенил-иден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфонат	EC No 402-660-9

1155	(метиленебис(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1'-дипиридиниум дихлорид дихидрохлорид	EC No 401-500-5
1156	2[2-хидрокси-3-(2-хлорофенил)карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-2-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]-7[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он	EC No 420-580-2
1157	азафенидин	68049-83-2
1158	2,4,5-триметиланилин [1] 2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1159	4,4'-тиоданилин и негови соли	139-65-1
1160	4,4'-оксидианилин(р-аминофенил етер) и негови соли	101-80-4
1161	N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-метилендианилин	101-61-1
1162	6-метокси-т-толуидин (р-крезидин)	120-71-8
1163	3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин	143860-04-2
1164 см	еса од: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион и смеса од олигомери на 3,5-бис(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-бис(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион	EC No 421-550-1
1165	2-нитротолуен	88-72-2
1166	трибутил фосфат	126-73-8
1167	нафтален	91-20-3
1168	нонилфенол [1] 4-нонилфенол, разгранет [2]	25154-52-3[1] 84852-15-3[2]
1169	1,1,2-трихлороетан	79-00-5
1170	пентахлороетан	76-01-7
1171	винилиден хлорид (1,1-дихлороетилен)	75-35-4
1172	алил хлорид (3-хлоропропен)	107-05-1
1173	1,4-дихлоробензен (р-дихлоробензен)	106-46-7
1174	бис(2-хлороетил) етер	111-44-4
1175	фенол	108-95-2
1176	бисфенол А (4,4'-изопропилидендифенол)	80-05-7

1177	триоксиметилен (1,3,5-триоксан)	110-88-3
1178	пропаргит (ISO)	2312-35-8
1179	1-хлоро-4-нитробензен	100-00-5
1180	молинат (ISO)	2212-67-1
1181	фенпропиморф	67564-91-4
1183	метил изоцијанат	624-83-9
1184	N,N-диметиланилиниум тетракис(пентафлуоро-фенил)борат	118612-00-3
1185	O,O'-(етенилметилсилилен) ди [(4-метилпентан-2-он)оксим]	EC No 421-870-1
1186	Смеса 2:1 од: 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафтаген-1-сулфонат)и 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинолбис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтаген-1-сулфонате)	140698-96-0
1187	смеса од: реакционен производ на 4,4'-метиленбис[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафтаген сулфонат(1:2) и реакционен производ на 4,4'-метиленбис [2-(4-хидрокси-бензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтагенсулфонат (1:3)	EC No 417-980-4
1188	малахитно зелено хидрохлорид [1] малахитно зелено оксалат [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
1189	1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	107534-96-3
1190	5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-[1-(етхокси-имино)пропил]-3-хидроксициклохекс-2-ен-1-он	138164-12-2
1191	trans-4-фенил-L-пролин	96314-26-0
1192	бромоксинил хептаноат (ISO)	56634-95-8
1193	смеса од: 5-[(4[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-2[(3-фосфонофенил)азо]бензоева киселина и 5[(4[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-3[(3-фосфонофенил)азо]бензоева киселина	163879-69-4
1194	2-{4-(2-амониопропиламино)-6-[4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамоилфенилазо)-2-сулфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-аминопропилформат	EC No 424-260-3
1195	5-нитро-о-толуидин [1] 5-нитро-о-толуидин хидрохлорид [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]

1196	1-(1-нафтилметил)хинолиниум	65322-65-8
1197	(R)-5-бромо-3-(1-метил-2-пирролидинил метил)-1H-индол	143322-57-0
1198	пиметрозин (ISO)	123312-89-0
1199	оксадиаргил (ISO)	39807-15-3
1200	хлоротолурон (3-(3-хлоро-р-топил)-1,1-диметилуреа)	15545-48-9
1201	N-[2-(3-ацеил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диетил-аминофенил] ацетамид	EC No 416-860-9
1202	1,3-бис(винилсулфонилацетамидо)-пропан	93629-90-4
1203	p-фенетидин (4-етоксианилин)	156-43-4
1204	m-фенилендиамин и негови соли	108-45-2
1205	резидуи (јагленов катран), дестилат од крезот масло, ако содржи >0,005% w/w бензо[a]пирен	92061-93-3
1206	креозот масло, аценафтенска фракција, масло за чистење, ако содржи >0,005% w/w бензо[a]пирен	90640-84-9
1207	креозот масло, ако содржи >0,005% w/w бензо[a]пирен	61789-28-4
1208	креозот, ако содржи >0,005% w/w бензо[a]пирен	8001-58-9
1209	креозот масло, дестилат со висока т.в., масло за миене, ако содржи >0,005% w/w бензо[a]пирен	70321-79-8
1210	резидуи (јаглен) екстракт, креозотна киселина, масло за миене, ако содржи >0,005% w/w бензо[a]пирен	122384-77-4
1211	креозот масло, дестилат со ниска т.в., масло за ако содржи >0,005% w/w бензо[a]пирен	70321-80-1
1212	6-Метокси-2,3-Пиридиндиамин и негови HCl соли, кога се користи како супстанца во производи за боење коса	94166-62-8
1213	2,3-Нафталенедиол, кога се користи како супстанца во производи за боење коса	92-44-4
1214	2,4-Диаминодифениламин, кога се користи како супстанца во производи за боење коса	136-17-4
1215	2,6-бис(2-Хидроксиетокси)-3,5-пиридиндиамин и HCl соли, кога се користи како супстанца во бои за коса	117907-42-3
1216	2-Метоксиметил-р-аминофенол и негови HCl соли, кога се користи како супстанца во бои за коса	29785-47-5
1217	4,5-Диамино-1-метилпиразол и негови HCl соли, кога се користи како супстанца во бои за коса	20055-01-0
1218	4,5-Диамино-1-((4-хлорофенил)метил)-1H-пиразол сулфат, кога се користи како супстанца во бои за коса	163183-00-4
1219	4-Хлоро-2-аминофенол, кога се користи како супстанца во бои за коса	95-85-2
1220	4-Хидроксиндол, кога се користи како супстанца во бои за коса	2380-94-1
1221	4-Метокситолуен-2,5-диамин и негови HCl соли, кога се користи како супстанца во бои за коса	56496-88-9
1222	5-Амино-4-флуоро-2-метилеенол сулфат, кога се користи	163183-01-5

	како супстанца во бои за коса	
1223	N,N-Диетил-m-аминофенол, кога се користи како супстанца во бои за коса	91-68-9
1224	N,N-Диметил-2,6-пиридиндиамин и негови HCl соли кога се користи како супстанца во бои за коса	
1225	N-Циклопентил-m-аминофенол, кога се користи како супстанца во бои за коса	104903-49-3
1226	N-(2-Метоксиетил)-p-фенилендиамин и негови HCl соли, кога се користи како супстанца во бои за коса	72584-59-9
1227	2,4-Диамино-5-метилфенетол и негови HCl соли, кога се користи како супстанца во бои за коса	113715-25-6
1228	1,7-Нафталенедиол, кога се користи како супстанца во бои за коса	575-38-2
1229	3,4-Диаминобензоева киселина, кога се користи како супстанца во бои за коса	619-05-6
1230	2-Аминометил-p-аминофенол и негови HCl соли, кога се користи како супстанца во бои за коса	79352-72-0
1231	Растворувач црвено 1 (CI 12150), кога се користи како супстанца во бои за коса	1229-55-6
1232	Кисело портокалово 24 (CI 20170), кога се употребува како супстанца во производи за боење коса	1320-07-6
1233	Кисело црвено 73 (CI 27290), кога се употребува како супстанца во производи за боење коса	5413-75-2
1234	ПЕГ-3,2',2'-ди-p-Фенилендиамин	144644-13-3
1235	6-Нитро-o-Толуидин	570-24-1
1236	ХЦ Жолта бр. 11	73388-54-2
1237	ХЦ Портокалова бр. 3	81612-54-6
1238	ХЦ Зелена бр. 1	52136-25-1
1239	ХЦ Црвена бр 8 и нејзини соли	97404-14-3, 13556-29-1
1240	Тетрахидро-6-нитроквиноксалин и негови соли	158006-54-3, 41959-35-7
1241	Дисперзна црвена 15, освен како примеса во Дисперзна виолетова 1	116-85-8
1242	4-амино-3-флуорофенол	399-95-1
1243	N,N'-дихексадецил-N,N'-бис(2-хидроксиетил)пропандиамид Бисхирдоксиетил Бисцетил малонамид	149591-38-8"
1244	1-метил-2,4,5-трихидроксибензен (CAS бр.1124-09-0) и неговите соли, кога се користат како супстанција во производи за боја на коса	
1245	2,6- дихидроксил -4- метилпиридин (CAS бр.4864-16-8) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса	
1246	5-хидрокси-1,4-бензодиоксан (CAS бр. 10288-36-5) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса	

1247	3,4-метилendioксифенол (CAS бр. 533-31-3) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1248	3,4-метилendioксианилин (CAS бр.14268-66-7) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1249	Хидроксипиридинон (CAS бр. 822-89-9) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1250	3-3-нитро-4-аминофеноксиетанол (CAS бр. 50982-74-6) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1251	2-метокси-4-нитрофенол (CAS бр.3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1252	C.I. 131 Кисело црно 131 (CAS бр. 12219-01-1) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1253	1,3,5- -трихидроксibenzen (CAS No 108-73-6) (Phloroglucinol) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1254	1,2,4- бензентриацетат (CAS бр.613-03-6) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1255	Етанол, 2,2'-иминобис-, производи кои реагираат со епихлорхидрин и 2-нитро-1,4-бензендиамин(CAS бр. 68478-64-8) (CAS бр. 158571-58-5) (HC Blue No 5) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1256	N-метил-1,4-дијаминоантрахинон, производи кои реагираат со епихлорхидрин и моноетаноламин (CAS бр. 158571-57-4) (HC Blue бр 4) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1257	4-аминобензенсулфонска киселина (CAS бр.121-57-3) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1258	3,3'-(сулфонилбис(2-нитро-4,1-фенилен)имино)бис(6-(фениламино)) бензенсулфонска киселина и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1259	3(или5)-((4-(бензилметиламино)фенил)азо)-1,2-(или1,4)-диметил-1Н-1,2,4-триазол и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1260	2,2'-((3-хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нитрофенил)азо)фенил)имино)бисетанол CAS бр.23355-64-8) (Disperse Brown 1) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1261	Бензотиазол, 2-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]фенил]азо]-6-метокси-3-метил- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1262	2-[[4-хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-метоксифенил)-3-оксобутанамид (CAS бр.13515-40-7) (Pigment Yellow 73) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1263	2,2'-[[3,3'-дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил]бис(азо)]бис[3-оксо-N-фенилбутанамид] (CAS бр.6358-85-6) (Pigment Yellow 12) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1264	2,2'-(1,2-1,2-етендиил)бис[5-((4-етоксифенил)азо)бензенсулфонска киселина] и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1265	2,3--дихидро-2,2-диметил-6-[[4-(фенилазо)-1-нафталенил]азо]-1Н-пиримидин (CAS бр.4197-25-5) (Solvent Black 3) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1266	3(или5)-[[4-[(7-7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо] салицилова киселина и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1267	2-2-нафталенсулфонова киселина, 7-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-[[4-[(4-сулфофенил)азо] фенил]азо] - и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1268	(μ-((7,7'-I-иминобис(4-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-(N-метилсулфамоил)фенил)азо)нафтален-2-сулфонато)))(6-)))дикупрат(2-) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса

1269	3-[(ацетиламино)фенил]азо]-4-хидрокси-7-[[[5-хидрокси-6-(фенилазо) -7-сулфо-2-нафталенил]амино]карбонил]амино]-2-нафталенсулфонова киселина и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1270	2- нафталенсулфонова киселина, 7,7'-(карбонилдиимино)бис(4-хидрокси-3-[[2-сулфо-4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]-, (CAS бр. 25188-41-4) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1271	Етанамино, N-(4-[бис[4-(диетиламино)фенил]метилеи]-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1272	N-индол, 2-[[4-(метоксифенил)метилхидразоно]метил]-1,3,3-триметил- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1273	3H-индол, 2-(2-((2,4 диметоксифенил)амино)етенил)-1,3,3-триметил- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1274	Нигрозиналкохол растворлив (ЦАС бр. 11099-03-9) (Solvent Black 5), кога се користи како супстанција во производите за боја на коса
1275	Феноксазин-5-иев, 3,7-бис (диетиламино)-, (CAS бр. 47367-75-9) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1276	Бензо(а)феназон-7-иев, 9-(диметиламино)- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1277	6--амино-2-(2,4-диметилфенил)-1H-бенз[де]изокинолин-1,3(2H)-дион (CAS бр.2478-20-8) (Solvent Yellow 44) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1278	1-1-амино-4-[[4-[(диметиламино)метил]фенил]амино]антрахинон (CAS бр.12217-43-5) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1279	Laccase Acid (C.I. Природно црвено 25) (CAS бр.60687-93-6) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1280	Бензенсулфонска киселина, 5-[(2,4-динитрофенил)амино]-2-(фениламино)-, (CAS бр.15347-52-1) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1281	4-[(4-нитрофенил)азо]анилин (CAS бр. 730-40-5) (Disperse Orange 3) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1282	4-нитро-m-фенилендијамин (CAS бр.5131-58-8) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1283	1--амино-4-(метиламино)-9,10-антрацендион (CAS бр.1220-94-6) (Disperse Violet 4) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1284	N-метил-3-нитро-p-фенилендијамин (CAS бр.2973-21-9) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1285	N1- (2-хидроксиетил)-4-нитро-o-фениленедијамин (CAS бр. 56932-44-6) (HC Yellow No 5) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1286	N1-(трис(хидроксиметил)метил)-4-нитро-1,2-фенилендијамин (CAS бр. 56932-45-7) (HC Yellow No 3) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1287	2-нитро-N-хидроксиетил-p-анизидин (CAS бр. 57524-53-5) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1288	N,N'-диметил-N-хидроксиетил-3-нитро-p-фенилендијамин (ЦАС бр. 10228-03-2) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1289	3-(N-метил-N-(4-метиламино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол (CAS бр.93633-79-5) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1290	4-етиламино-3-нитробензоева киселина (CAS бр.2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1291	(8-[(4-амино-2-нитрофенил)азо]-7-хидрокси-2-нафтил)триметиламини и неговите

	соли, освен Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) како примеса во Basic Brown 17), кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1292	5-((4-(диметиламино)фенил)азо)-1,4-диметил-1H-1,2,4-триазаолиј и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1293	4-нитро- <i>m</i> -фенилендијамин, 4-(фенилазо)-, (CAS бр.495-54-5) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1294	1,3-1,3-бензендијамин, 4-метил-6-(фенилазо)- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1295	2,7-нафталендисулфонова киселина, 5-(ацетиламино)-4-хидрокси-3-((2-метилфенил)азо)- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1296	4,4'-[[4,4'-[(4-метил-1,3-фенилен)бис(азо)]бис[6-метил-1,3-бензендиамин] (CAS бр. 4482-25-1) (Basic Brown 4) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1297	4,4'-[[4-метил-1,3-фенилен)бис(азо)]бис[6-метил-1,3-бензендиамин] (CAS бр. 4482-25-1) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1298	Бензенамино, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-2-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1299	Етанамино, N-[4-[(4-(диетиламино)фенил)фенилметилеи]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1300	9,10- антрацендион, 1-[(2-хидроксиетил)амино]-4-(метиламино)- (CAS бр. 86722-66-9) и неговите деривати и соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1301	1,4-дијамино-2-метокси-9,10-антрацендион (CAS бр. 2872-48-2) (Disperse Red 11) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1302	1,4-1,4-дихидрокси-5,8-бис[(2-хидроксиетил)амино]антрахинон (CAS бр. 3179-90-6) (Disperse Blue 7) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1303	1-[(3-аминопропил)амино]-4-(метиламино)антрахинон и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1304	N-[6-[(2-хлоро-4-хидроксифенил)имино]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил]ацетамид (CAS бр. 66612-11-1) (HC Yellow № 8) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1305	[6-[[3-хлоро-4-(метиламино)фенил]имино]-4-метил-3-оксоциклохекса-1,4-диен-1-ил]уреа (CAS бр.56330-88-2) (HC Red No 9) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1306	Фенотиазин-5-иум, 3,7-иев (диметиламино)- и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1307	4,6-бис(2-хидроксиетокси)- <i>m</i> -фенилендиамин и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1308	5-амино-2,6-диметокси-3-хидроксипиридин (CAS бр. 104333-03-1) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1309	4,4'-дијаминодифениламин (CAS бр.537-85-5) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1310	4-диетиламино- <i>o</i> -толуидин (CAS бр.148-71-0) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1311	N,N-диетил- <i>p</i> -фенилендијамин (CAS бр. 93-05-0) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1312	N,N-диметил- <i>p</i> -фенилендиамин (CAS бр. 99-98-9) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1313	Толуен-3,4-дијамин (CAS бр.496-72-0) и неговите соли, кога се користи како

	супстанција во производи за боја на коса
1314	2,4-дијамино-5-метилфеноксietанол (CAS бр. 141614-05-3) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1315	6-амино-о-крезол (CAS бр. 17672-22-9) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1316	Хидроксиетиламинометил-р-аминофенол (CAS бр. 110952-46-0) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1317	2-амино-3-нитрофенол (CAS бр. 603-85-0) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1318	2-хлоро-5-нитро-N-хидроксиетил-р-фенилендијамин (CAS бр. 50610-28-1) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1319	2-нитро-р-фенилендијамин (CAS бр. 5307-14-2) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1320	Хидроксиетил-2,6-динитро-р-анизидин (CAS бр. 122252-11-3) и неговите соли, кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1321	6-нитро-2,5-пиридиндијамин (CAS бр. 69825-83-8) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1322	Феназин, 3,7-дијамино-2,8-диметил-5-фенил- и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1323	3-хидрокси-4-[(2-хидроксинафтил)азо]-7-нитронафтален-1-сулфонова киселина (CAS бр. 16279-54-2) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1324	3-[(2-нитро-4-(трифлуорометил)фенил)амино]пропан-1,2-диол (CAS бр. 104333-00-8) (HC Yellow бр. 6) и неговите соли кога се користи ка CAS ко супстанција во производи за боја на коса
1325	3-[(2-нитро-4-(трифлуорометил)фенил)амино]пропан-1,2-диол (CAS бр. 104333-00-8) (HC Yellow бр. 6) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1326	3-[[4-[(2-хидроксиетил)метиламино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS бр. 173994-75-7) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1327	3-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS бр. 114087-41-1) и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1328	Етанамина, N-[4-[[4-(диетиламино)фенил][4-(етиламино)-1-нафталенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и неговите соли кога се користи како супстанција во производи за боја на коса
1329	(4-[(4-аминофенил)(4-иминоциклохекса-2,5-диен-1-илиден)метил]-о-толуидин (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) и неговиот хидрохлорид (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), кога се користат во производи за бојење коса
1330	4-(2,4-дихидроксифенилазо)бензенсулфонова киселина (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) и нејзината натриумова сол (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), кога се користат во производи за бојење на коса
1331	3-хидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоична киселина (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) и нејзината калциумова сол (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), кога се користат во производи за бојење на коса
1332	2-(6-хидрокси-3-оксо-(3H)-ксантен-9-ил)бензоична киселина; флуоресцеин (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) и неговата динатриева сол (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), кога се користат во производи за бојење коса
1333	4',5'-дибромо-3',6'-дихидроксиспиро[изобензофуран-1(3H),9'-[9H]ксантен]-3-он; 4',5'-дибромофлуоресцеин; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) и неговата динатриева сол (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), кога се користат во производи за бојење коса

1334	2-(3,6-дихидрокси-2,4,5,7-тетрабромоксантен-9-ил)-бензоична киселина; флуоресцеин, 2',4',5',7'-тетрабromo-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), неговата динатриева сол (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) и неговата алуминиумска сол (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), кога се користат во производи за боене коса
1335	Ксантил, 9-(2-карбоксифенил)-3-(2-метилфенил)амино)-6-((2-метил-4-1сулфофенил)амино)-, внатрешно-комплексна сол (CAS 10213-95-3); и нејзината натриумова сол (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), кога се користат во производи за боене коса
1336	3',6'-дихидрокси-4',5'-дијодоспиро(изобензофуран-1(3H),9'-[9H]ксантен)-3-он; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) и неговата натриумова сол (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2), кога се користат во производи за боене коса
1337	2',4',5',7'-тетрајодофлуоресцеин (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), неговата динатриумска сол (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) и неговата алуминиумска сол (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4), кога се користат во производи за боене коса
1338	1-хидрокси-2,4-диаминобензен (2,4-дијаминофенол) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) и неговиот дихидрохлорид (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), кога се користат во производи за боене коса
1339	1,4-дихидроксibenzen (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), кога се користи во производи за боене коса
1340	[4-[[4-анилино-1-нафтил][4-(диметиламино)фенил]метилen]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониум хлорид (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), кога се користи во производи за боене коса
1341	Динатриев 3-[(2,4-диметил-5-сулфонатофенил)азo]-4-хидроксинафтален-1-сулфонат (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), кога се користи во производи за боене коса
1342	Тринатриум трис[5,6-дихидро-5-(хидроксиимино)-6-оксонафтален-2-сулфонато(2-)-N5,O6]ферат (3-) (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), кога се користи во производи за боене коса
1343	4-(фенилазо)резорцинол (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) и неговите соли, кога се користат во производи за боене коса
1344	4-[(4-етоксифенил)азo]нафтол (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) и неговите соли, кога се користат во производи за боене коса
1345	1-[(2-хлоро-4-нитрофенил)азo]-2-нафтол (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) и неговите соли, кога се користат во производи за боене коса
1346	3-хидрокси-N-(o-толил)-4-[(2,4,5-трихлорофенил)азo]нафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) и неговите соли, кога се користат во производи за боене коса
1347	N-(5-хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диетиламино)сулфонил]-2-метоксифенил]азo]-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) и неговите соли, кога се користат во производи за боене коса
1348	Динатриум 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сулфонатофенил)азo]-3-хидрокси-2-нафтоат (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3584-21-4; EINECS 222-642-2), кога се користи во производи за боене коса
1349	Калциум 3-хидрокси-4-[(1-сулфонато-2-нафтил)азo]-2-нафтоат (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), кога се користи во производи за боене коса
1350	Тринатриум 3-хидрокси-4-(4'-сулфонатонафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), кога се користи во производи за боене коса

1351	2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксобутирамид] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), кога се користи во производи за боене коса	
1352	2,2'-[циклохексидиенбис[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]бис[4-циклохексилфенол] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), кога се користи во производи за боене коса	
1353	1-((4-(Фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-88-9; EINECS 201-638-4), кога се користи во производи за боене коса	
1354	Тетранатриум 6-амино-4-хидрокси-3-[[7-сулфонато-4-[(4-сулфонатофенил)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-2,7-дисулфонат (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), кога се користи во производи за боене коса	
1355	Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(2,4-дисулфофенил)метил)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, внатрешно-комплексна сол, натриумска сол (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), кога се користат во производи за боене коса	
1356	Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(5-хидрокси-2,4-дисулфофенил)метил)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, внатрешно-комплексна сол, калциумска сол (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), кога се користат во производи за боене коса	
1357	Бензенметанамин, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино)фенил)(4-хидрокси-2-сулфофенил)метил)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфо-, хидроксид, внатрешно-комплексна сол, динатриумска сол (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), кога се користат во производи за боене коса	
1358	1,3-изобензофурандион, производи од реакција со метилхинолин и хинолин (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), кога се користат во производи за боене коса	
1359	Нигрозин (CI 50420) (CAS 8005-03-6), кога се користи во производи за боене коса	
1360	8,18-дихлоро-5,15-диетил-5,15-дихидродииндоло[3,2-b:3',2'-m]трифенодиоксазин (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), кога се користи во производи за боене коса	
1361	1,2-дихидроксиантрахинон (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), кога се користи во производи за боене коса	
1362	Тринатриев 8-хидроксипирен-1,3,6-трисулфонат (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-8; EINECS 228-783-6), кога се користи во производи за боене коса	
1363	1-хидрокси-4-(p-толуидино)антрахинон (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), кога се користи во производи за боене коса	
1364	1,4-бис(p-толиламино)антрахинон (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), кога се користи во производи за боене коса	
1365	6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-окобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), кога се користи во производи за боене коса	
1366	5,12-дихидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), кога се користи во производи за боене коса	
1367	(29H, 31H-фталочијанинато(2)-N29, N30, N31, N32)бакар (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), кога се користи во производи за боене коса	
1368	Динатриум [29H, 31H-фталочијаниндисулфонато(4-)-N29, N30, N31, N32]купрат(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), кога се користи во производи за боене коса	
1369	Полихлоро бакарен фталочијанин (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), кога се користи во производи за боене коса	
„1370	Диетилен гликол (ДЕГ), за гранична вредност за остатоци види - 2,2'-оксидиетанол	CAS бр. 111-46-6

		ЕС бр. 203-872-2
1371	Фитонадион [INCI, фитонадион [INN]	CAS бр. 84-80-0/81818-54-4; ЕС бр. 201-564-2"

ПРИЛОГ Бр.2

ДЕП 1 - Супстанции што не смеат да бидат користени во козметичките производи, освен во определени случаи и ограничувања

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена /и или употреба	Максимално дозволена концентрација во готов производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
1а	Борна киселина, борати и тетраборати, со исклучок на супстанции кои НЕ СЕ наведени во Прилог 1	(а) Талк (б) Производи за сите видови хигиена (в) Други производи (со исклучок на производите за капење и за кадрење коса)	(а) 5% (масени, како борна киселина) (б) 0.1% (масени, како борна киселина) (в) 3 % (масени, како борна киселина)	(а) 1. Да не се употребува во производи за деца под 3 годишна старост 2. Да не се употребува при пилинг и иритирана кожа ако концентрацијата на слободни растворливи борати надминува 1.5% (масени, како борна киселина) (б) 1. Да не се употребува во производи за деца под 3 годишна старост (в) 1. Да не се употребува во производи за деца под 3 годишна старост 2. Да не се употребува при пилинг и иритирана кожа ако концентрацијата на слободни растворливи борати надминува 1.5% (масени, како борна киселина)	(а) 1. Да не се употребува за деца под 3 годишна старост 2. Да не се употребува при пилинг и иритирана кожа (б) 1. Да не се прогонува 2. Да не се употребува за деца под 3 годишна старост (в) 1. Да не се употребува за деца под 3 годишна старост 2. Да не се употребува при пилинг и иритирана кожа (а) Да не се употребува за капење на деца под 3 годишна старост (б) Темелно да се измие
1б	Тетраборати	(а) Производи за капење (б) Производи за кадрење коса	а) 18% (масени, како борна киселина) б) 8% (масени, како борна киселина)	(а) Да не се употребува во производи за деца под 3 годишна старост	(а) Да не се употребува за капење на деца под 3 годишна старост (б) Темелно да се измие

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена /и или употреба	Максимално дозволена концентрација во готов производ	Други ограничувања и барања		
а	б	а	г	д	е	
2а	Тиогликолна киселина и нејзини соли	(а) Производи за кадрење и исправување коса: - општа употреба - професионална употреба (б) Делпилатори (в) Други производи за нега на коса кои се отстрануваат по примената	- 8% спремен за употреба, рН од 7 до 9,5 - 11% спремен за употреба, рН од 7 до 9,5 - 5 % спремен за употреба, рН од 7 до 12,7 —2 % спремен за употреба , рН до 9,5 Горенаведените проценти се пресметани како тиогликолна киселина	(а)(б)(в): Упатствата за употреба напишани на националниот или официјалниот јазик (јазици) мора да ги содржи следните реченици: -Да се избегнува контакт со очите - Во случај на контакт со очи, веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицински совет - стави соодветни ракавици (само за (а) и (в))	(а): -Содржи тиогликолат - Следи ги инструкциите - Да се држи подалеку од деца - Само за професионална употреба (б)(в): - Содржи тиогликолат -Следи ги инструкциите -Да се држи подалеку од дофат на деца	
2б	Тиогликолна киселина, естри	Производи за кадрење и исправување коса: - општа употреба - професионална употреба	- 8% спремен за употреба, рН од 6 до 9,5 - 11% спремен за употреба, рН од 6 до 9,5 Горенаведените проценти се пресметани како тиогликолна киселина	Упатствата за употреба напишани на националниот или официјалниот јазик (јазици) мора да ги содржат следните реченици : -При контакт со кожата може да предизвика надразби -Да се избегнува контакт со очите - Во случај на контакт со очи, веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицински совет -Стави соодветни ракавици	- Содржи тиогликолат -Следи ги инструкциите - Да се држи подалеку од дофат на деца -Само за професионална употреба	
3	Оксална киселина, нејзини естри и алкални соли	Производи за нега на коса	5 %		Само за професионална употреба	
4	Амонијак		6 % пресметано како NH ₃		Над 2 %: содржи амонијак	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена /и или употреба	Максимално дозволена концентрација во готов производ	Други ограничувања и барања		
а	б	в	г	д	е	
5	Тосилхлорамид натриум (*)		0.2 %			
6	Хлорати на алкални метали	(а) Паста за заби (б) Друга примена	(а) 5 % (б) 3 %			
7	Дихлорометан		35 % (кога се меша 1,1,1-трихлоретане, вкупната концентрација не треба да надмине 35 %)	0.2 % содржина како максимално онечистување		
8	p-Фениленедиамин, негови N-супституирани деривати и соли; N-супституирани деривати на o-фениленедиамин(⁵⁾ , со исклучок на тие деривати наведени на друго место во свој Прилог и под референтните броеви 1309,1311 и 1312 во Прилог 1	Оксидирачки агенс за боење во бои за коса (а) за општа употреба (б) за професионална употреба	6% пресметано како слободна база		(а) Може да предизвика алергиски реакции. Содржи фениленедиамини. Да не се употребува за боење веѓи или трепки. (б) Само за професионална употреба. Содржи фениленедиамини. Може да предизвика алергиски реакции. Стави соодветни ракавици.	
9	Метилфениленедиамин, негови N-супституирани деривати и нивни соли (¹⁾ со исклучок на супстанците со референтните броеви 364,1310 и 1313 во Прилогот 1	Оксидирачки агенс за боење во бои за коса (а) за општа употреба (б) професионална употреба	10 % пресметано како слободна база		(а)Може да предизвика алергиски реакции. Содржи фениленедиамини. Да не се употребува за боење веѓи или трепки (б) Само за професионална употреба. Содржи фениленедиамини. Може да предизвика алергиски реакции. Стави соодветни ракавици.	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена /и/ или употреба	Максимално дозволена концентрација во готов производ	Други ограничувања и барања	
a	b	e	f	A	t
11	Дихлорофен (*)		0,5 %		Содржи дихлорофен
12	Водороден пероксид и други соединенија или смеси кои ослободуваат водороден пероксид, вклучително карбамид пероксид и цинк пероксид	(a) Препарати за нега на коса (б) Препарати за нега на кожа (в) Микстури за оцврстување на нокти (г) Производи за орална хигиена	12% H ₂ O ₂ (40 волумени), присутен или ослободен 4% H ₂ O ₂ , присутен или ослободен 2% H ₂ O ₂ , присутен или ослободен 0,1% H ₂ O ₂ , присутен или ослободен		(a) Стави соодветни ракавици. (a) (б) (в): Содржи водороден пероксид Да се избегнува контакт со очи Ако производот дојде во контакт со очи, веднаш да се исплакнат
13	Формалдехид	Стердувач за нокти	5% пресметано како формалдехид		Заштити ги кутикулите со маст или масло. Содржи формалдехид (2).
14	Хидр охинон (3)		0,3% за употреба)		(a)1. —Да не се употребува за боене на веѓи или трепки - Ако производот дојде во контакт со очи, веднаш да исплакнат - Содржи хидрохинон 2. - Само за професионална употреба - Содржи хидрохинон -Ако производот дојде во контакт со очи, веднаш да се исплакнат (5)- Само за професионална употреба -Да се избегнува контакт со кожа - Внимателно прочитајте го упатството за употреба

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена /и или употреба	Максимално дозволена концентрација во готов производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
15а	Калиум или натриум хидроксид	(а) Растворувач за купки (б) Зајакнувач за нокти 1. Општа употреба 2. Професионална употреба (в) подесување на рН депилатори (г) Друга употреба како на нокти подесувач на рН	(а) 5% тежински (⁴) (б) 1. 2% тежински (⁴) 2. 4,5% тежински(⁴) (в) До рН 12,7 (г) До Н11		(а) Содржи алкалија. Да се избегнува контакт со очи. Може да предизвика слепо. Да држи подалеку од деца. (б) 1. Содржи алкалија. Да се избегнува контакт со очи. Може да предизвика слепо. Да држи подалеку од деца. 2. Само за професионална употреба. Да се избегнува контакт со очи. Може да предизвика слепо. (в) Да се држи подалеку од деца. Да се избегнува контакт со очи.
15б	Литиум хидроксид	(а) Зајакнувач за коса 1. Општа употреба 2. Професионална употреба (б) подесување на рН за депилатори (в) Друга употреба - како подесувач на рН (само во	(а) 2% (¹) тежински 2. 4,5% (⁶) тежински	(б) рН вредност да не надмине рН 12,7 рН вредност да не надмине рН 11	(а) -Содржи алкалија -Да се избегнува контакт со очи -Може да предизвика слепо. -Да се држи подалеку од деца 2. -Само за професионална употреба - Да се избегнува контакт со очи -Може да предизвика слепо. (б) Содржи алкалија Да се избегнува контакт со очи Да се држи подалеку од деца

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Пале на примена /и или употреба	Максимално дозволена концентрација во готов производ	Други ограничувања и барања		
а	б	в	г	д	е	
15а	Калциум хидроксид	Зацврстувач за коса кој содржи две компоненти: калциум хидроксид и глицерин сол (б) pH подесувач - за депилатори (в) друга употреба (pH подесувач и др.)	(а) 7% тежински од калциум хидроксид		(а) Содржи алкалија Да се избегнува контакт со очи Да се држи подалеку од деца Може да предизвика слепило. (б) Содржи алкалија Да се држи подалеку од деца Да се избегнува контакт со очи	
16	1-Нафтол (CA SNo 90-15-3) и негови соли	Окисидирачки агенс за бојење на коса	2.0%		Може да предизвика алергиски реакции	
17	Натриум нитрит	Интибиотор на 'рга	0.2%		Да не се користи со секундарни и/или терцијарни амини или други супстанции кои формираат нитрозамини	
18	Нитрометан	Интибиотор на 'рга 0.3%				
21	Х илани и негови соли	(а) Шампони (б) Лосион за коса	(а) 0.5% пресметано како хинин база (б) 0.2% пресметано како хинин база			

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена /и/ или употреба	Максимално дозволена концентрација во готов производ	Други ограничувања и барања		
а	б	в	г	д		е
22	Резорцинол (³)	(а) Оксидирачки агенс за бојење на коса 1. општа употреба 2. професионална употреба (б) Лосиони и шампони за коса	(а) 5 % \			(а) 1.Содржи резорцинол По употребата косата добро да се исплакне Да не се употребува за бојење клепки или веѓи. Ако производот дојде во контакт со очи, веднаш да се исплакнат 2. Само за професионална употреба Содржи резорцинол Ако производот дојде во контакт со очи, веднаш да се исплакнат (б) Содржи резорцинол
23 (а)	(а) Алкални сулфиди (б) Алкални и земноалкални сулфиди	(а)Депилатори (б) Депилатори	(а) 2% пресметано како сулфур рН ≤ 12,7 (б) 6% пресметано како сулфур рН ≤ 12,7	(б) 0,5%		(а) Да се држи подалеку од деца Да се избегнува контакт со очи (б) Да се држи подалеку од деца Да се избегнува контакт со очи
24	Водорастворливи цинкови соли, со исклучок на цинк 4-хидроксибензенсулфонат и цинк пиритион		1 % пресметано како цинк			
25	Цинк 4-хидроксибензенсулфонат	Дезодоранси, антиперспиранти и адстрингенти лосиони	6 % пресметано како % од безводна супстанца			Да се избегнува контакт со очи

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Други ограничувања и барања	Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена /и/ или употреба	Максимално дозволена концентрација во готов производ			
26	Натриум монофлуорофосфат	е производи за орална хигиена	г 0,15% пресметано како F. Кога е помешан со други флуор соединенија дозволени со оваа Листа, вкупната концентрација на F не смее да биде над 0,15%	д А	ф	Содржи амонииум монофлуорофосфат За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни), задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од гоптање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."
27	Натриум монофлуорофосфат	Ditto	0,15% Ditto			Содржи натриум монофлуорофосфат За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни), задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од гоптање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања		
а	б	в	г	д	е	
28	Калиум монофлуорофосфат	Ditto	0,15 % Ditto		Содржи калиум монофлуоро-фосфат За сите пасты за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) ; задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користе во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."	
29	Калиум монофлуорофосфат	Ditto	0,15 % Ditto		Содржи калиум монофлуоро-фосфат За сите пасты за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) ; задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користе во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања		
а	б	в	г	д	е	
30	Калциум флуорид	Ditto	0.15 % Ditto			Содржи калциум флуорид За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од гоптање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."
31	Натриум флуорид	Ditto	0.15 % Ditto			Содржи натриум флуорид За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од гоптање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
32	Калиум флуорид	Ditto	0.15 % Ditto		Содржи калиум флуорид За сите паста за заби кои содржат 0.1 до 0.15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користе во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."
33	Амониум флуорид	Ditto	0.15 % Ditto		Содржи амониум флуорид За сите паста за заби кои содржат 0.1 до 0.15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користе во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
34	Алуминиум флуорид	Ditto	0,15 % Ditto		Содржи алуминиум флуорид За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни), задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готпање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."
35	Капај флуорид	Ditto	0,15 % Ditto		Содржи капај флуорид За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни), задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готпање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
a	b	c	d	e	f
36	Хексадецил амониум флуорид	Ditto	0.15 % Ditto		Содржи хексадецил амониум флуорид За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни), задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од голтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."
37	3-(N-Хексадецил-N-2-хидроксиетиламонио) пропилбис (2-хидроксиетил) амониум дифлуорид	Ditto	0.15 % Ditto		Содржи 3-(N-хексадецил-N-2-хидроксиетиламонио) пропилбис(2-хидроксиетил) амониум дифлуорид. За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни), задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од голтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
38	MVN-Tris(полиоксетилен)/N - хексадецилпропилендиамин дихидрофлуорид	Ditto	0,15 % Ditto		Содржи MVN-Tris(полиоксетилен)/N - хексадецилпропилендиамин дихидрофлуорид - н За сите пасты за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помалти. Се користи во количина со величина на зрно за четање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готтање. Во случај на анес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."
38	Октадеценил-амониумфлуорид	Ditto	0,15 % Ditto		Содржи октадеценил-амониум флуорид За сите пасты за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помалти. Се користи во количина со величина на зрно за четање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готтање. Во случај на анес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања		
з	б	в	г	а	д	
40	Натриум флуоросиликат	Ditto	0,15 % Ditto		Содржи натриум флуоросиликат За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од голтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."	
41	Калиум флуоросиликат	Ditto	0,15 % Ditto		Содржи калиум флуоросиликат За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од голтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Попе на примена (употреба)	Максимално дозволени конц во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања		
a	b	e	f	g	d	
42	Амониум флуоросиликат	Ditto	0,15 % Ditto			Содржи амониум флуоросиликат За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од голтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."
43	Магнезиум флуоросиликат	Ditto	0,15 % Ditto			Содржи магнезиум флуоро-силикат За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од голтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања		
а	б	в	г	д	е	
44	1,3-Бис (хидроксиметил) имидазолидин-2-тион	(а) Миксури за нега на коса (б) Микстури за нега на нокти	(а) До 2 % (б) До 2 %	(а) Забрането во аеросолни распрскувачи (спрејеви) (б) pH на производот кога се применува мора да биде под 4	Содржи 1,3-бис (хидроксиметил) имидазолидин-2-тион	
45	Бензилалкохол (15)	(а) Растворувачи (б) ароматични композициони/нишни суровини		(б) Грисувањето на супстанцата мора да биде назначено во листата на состојки наведена во член 6(1) (г) кога нејзината концентрација надминува -0,001% во производи кои остануваат на кожата -0,01% во производи кои се отстрануваат со плакнење		
46	6-метилпумерин	Производи за орална хигиена	0,003 %			
47	Никометанол хидрофлуорид	Производи за орална хигиена	0,15% пресметано како F Кога се меша со други флуор соединенија дозволени во овој прилог, вкупната концентрација на F мора да биде под 0,15%		Содржи никометанол хидрофлуорид За сите паста за заби кои содржат 0,1до 0,15% флуорид, освен ако веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца(на пр. Само за употреба за возрасни) , задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помалки: Се користи во количина со величина на зрно за четкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од голтање. Во случај на внес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматолог или лекар."	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања		
з	б	в	г	д	е	
48	Сребро нитрат	Само за производи наменети за бојење на веѓи и клепки	4 %		- Содржи сребро нитрат - Ако производот дојде во контакт со очи, веднаш да се исплакнат	
49	Селен дисулфид	Шампон против правт	1 %		— Содржи селен дисулфид — Да се избегнува контакт со очи или оштетена кожа	
50	Алуминиум циркониум хлорид хидроксидни комплекси $Al_2Zr(OH)_2Cl_2$ и алуминиум циркониум хлоридни хидроксид глицин комплекси	Против потене	20% како безводен алуминиум циркониум хлорид хидроксид 5,4% како циркониум	1. Односот на бројот на алуминиум атоми и на циркониум атоми мора да биде помеѓу 2 и 10 2. Односот на бројот на (Al + Zr) атоми и на хлорните атом и мора да биде помеѓу 0,9 и 2,1 3. Забрането во аеросолни дисперзии (спрејеви)	Да не се нанесува на иритирана или оштетена кожа	
51	Хинолин-8-ол и бис (8-хидроксихинолиум) сулфат	Стабилизатор на водород пероксид во препарати за плаќање при нега на коса Стабилизатор на водород пероксид во микстури за нега на коса кои не се за плаќање	0,3 % пресметано како база 0,03 % пресметано како база			
52	М етанол	Денатурент за етанол и изопропил алкохол	5% пресметано како %етанол и изопропил алкохол			
53	Етидронска киселина и нејзини соли (1-хидроксипетили ден-ди-фосфонска киселина и нејзини соли)	(a) Нега на коса (b) Сапун	1,5% изразено како етидронска киселина 0,2% изразено како етидронска киселина			

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
54	1-Феноксипропан-2-ол	-Само во производи за плаќање -Забрането во производи за орална хигиена	2%	Како конзерванс, види Листа на конзерванси што смеат да се употребуваат во одредени видови козметички производи, бр. 43	
56	Магнезиум флуорид	Производи за дентална хигиена	0,15% пресметано како F. Кога е помешан со други флуор соединенија дозволени во овој Прилог, вкупната концентрација на F не треба да надмине 0,15%		Содржи магнезиум флуорид. За сите паста за заби кои содржат 0,1 до 0,15% флуорид, освен ако на нив веќе не е означено дека е контраиндицирано за деца (на пр. Само за употреба за возрасни) - задолжителен е следниот текст: "Деца од 6 години и помали: Се користи во количина со величина на зрно зачепкање на заби под надзор за да се минимизира ризикот од готпање. Во случај на анес на флуорид од друг извор, консултирајте се со стоматологот или лекар."
57	Стронциум хлорид хексахидрат	(а) Паста за заби (б) Шампони и производи за нега на лице	3,5%, пресметано како стронциум. Кога се меша со други дозволени стронциум производи вкупната содржина на стронциум не треба да надмине 3,5% 2,1 %, пресметано како стронциум. Кога се меша со други дозволени стронциум производи вкупната содржина на стронциум не треба да надмине 2,1%		Содржи стронциум хлорид. Не се советува честа употреба кај деца

Референтен број	Сулстанца	Ограничувања				Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		а	б	в	г	
58	Стронциум ацетат хемихидрат	Паста за заби		Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	f Содржи стронциум ацетат. Не се советува честа употреба кај деца
59	Талс хидратиран магнезиум сулфат	(а) Прашести производи наменети за употреба на деца под 3 години (б) други производи				(а) Пудрата да се држи подалеку од носот и устата на деца
80	Масни киселини, диалкил-амиди и диалканоламиди			Максимална содржина на секундарни амини: 0,5 %	- Да не се употребува со нитрозирачки системи - Максимална содржина на секундарни амини: 5% (применливо на сиров материјал) - Максимална содржина на нитрозамин: 50 µg/kg - Да се чува во садови кои не содржат нитрити	
81	Моноалкил-амини, моно-алканол-амини и нивни соли			Максимална содржина на секундарни амини: 0,5 %	- Да не се употребува со нитрозирачки системи - Минимална чистота: 99 % - Максимална содржина на секундарни амини: 0,5% (применливо на сиров материјал) - Максимална содржина на нитрозамин: 50 µg/kg - Да се чува во садови кои не содржат нитрити	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Потле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
62	Триалкозамини, триалкозамини и нивни соли	(а) Производи кои не се за плакнење (б) Други производи	(а) 2,5 %	(а) (б) - Да не се употребува со нитрозирачки системи - Минимум чистота: 99 % - Максимална содржина на секундарни амини: 0,5% (примениливо на сиров материјал) - Максимална содржина на нитрозамин: 50 µg/kg - Да се чува во садови кои не содржат нитрити	
63	С тронциум хидроксид	pH-регулатор во производи за депилација	3,5 % пресметани како стронциум, макс. pH 12,7		- Да се држи подалеку од деца а - Да се избегнува контакт со очи
64	Стронциум пероксид	Микстури за плакнење на коса, при професионална употреба	4,5 % пресметано како стронциум во микстура готова за употреба	Сите производи мора да ги исполнат барањата за ослободен водород пероксид	- Да се избегнува контакт со очи - Ако производот дојде во контакт со очи, веднаш да се исплаќаат - Само за професионална употреба - Стави соодветни ракавици
65	Бензалониум хлорид, бромид и сахаринат	(а) Производи за нега на коса (на главата) (б) Други производи	(а) 3% (како бензалониум хлорид) (б) 0,1% (како бензалониум хлорид)	(а) Во крајниот производ концентрацијата на бензалониумхлорид, бромид и сахаринат со актилен низа со C ₁₂ , или помала не треба да надмине 0,1% (како бензалониум хлорид)	(а) Да се избегнува контакт со очи (б) Да се избегнува контакт со очи

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
66	П олиакриламиди	(а) Производи за нега на тело (б) Други козметички производи		(а) Максимална содржина на резидуален акриламид 0,1 mg/kg (б) Максимална содржина на резидуален акриламид 0,5 mg/kg	
67	Амил цинамат (CAS No 122-40-7)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингрдиенси согласно член 6(1)(г) кога концен-трацијата надминува: -- 0,001% во производи кои не се плакат -- 0,01% во производи за плакнење	
69	Цинамил алкохол (CAS No 104-54-1)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингрдиенси согласно член 6(1)(г) кога концен-трацијата надминува: -- 0,001% во производи кои не се плакат -- 0,01% во производи за плакнење	
70	Цитрал (CAS No 5392-40-5)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингрдиенси согласно член 6(1)(г) кога концен-трацијата надминува: -- 0,001% во производи кои не се плакат -- 0,01% во производи за плакнење	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
a	b	c	d	e	f
71	Еugenol (CAS No 97-53-0)			Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ingredienti согласно Член 6(1)(g) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	
72	Хидроксицитронелал (CAS No 107-75-6)			(a) (6) Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ingredienti согласно Член 6(1)(g) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	
73	Изоеугенол (CAS No 97-54-1)	(a) производи за уста (б) други производи	(б) 0,02%	(a) (6) Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ingredienti согласно Член 6(1)(g) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата	
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања		
а	б	в	г	д	е	
74	Амилцин намир алкохол (CAS No 101-85-9)				Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингредиенси согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0.001% во производи кои не се плакнат - 0.01% во производи за плакнење	
75	Бензил салицилат (CAS No 118-58-1)				(а) (б) Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингредиенси согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0.001% во производи кои не се плакнат - 0.01% во производи за плакнење	
76	Цинамол (CAS No 104-55-2)				Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингредиенси согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0.001% во производи кои не се плакнат - 0.01% во производи за плакнење	
77	Кумарин (CAS No 91-64-5)				Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингредиенси согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0.001% во производи кои не се плакнат - 0.01% во производи за плакнење	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
78	Гераниол (CAS No 106-24-1)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингридиенти согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0.001% во производи кои не се плакнат - 0.01% во производи за плакнење	
79	Хидрокси-метилпентилцикло-хексенкарбоксалдехид (CAS No 31906-04-4)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингридиенти согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0.001% во производи кои не се плакнат - 0.01% во производи за плакнење	
80	Анизол алкохол (CAS No 105-13-5)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингридиенти согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0.001% во производи кои не се плакнат - 0.01% во производи за плакнење	
81	Бензил цинамат (CAS No 103-41-3)			Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингридиенти согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0.001% во производи кои не се плакнат - 0.01% во производи за плакнење	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
82	Фарнезол (CAS No 4602-84-0)			Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингредиенси согласно Член 6(1)(г) кога концен-трацијата надминува: - 0.001 % во производи кои не се плават - 0.01 % во производи за плакнење	
83	2-(4-tert-Бутилбензил) про-поналдеhid (CAS No 80-54-6)			Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингредиенси согласно Член 6(1)(г) кога концен-трацијата надминува: - 0.001 % во производи кои не се плават - 0.01 % во производи за плакнење	
84	Линалоол (CAS No 78-70-6)			Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингредиенси согласно Член 6(1)(г) кога концен-трацијата надминува: - 0.001 % во производи кои не се плават - 0.01 % во производи за плакнење	
85	Бензил бензоат (CAS No 120-51-4)			Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингредиенси согласно Член 6(1)(г) кога концен-трацијата надминува: - 0.001 % во производи кои не се плават - 0.01 % во производи за плакнење	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Други ограничувања и барања	Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Г		
а	б	в	г	д	е	ж
86	Цитронелол (CAS No 106-22-9)				Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингрдиененси согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	
87	Хексил цинам-алдехид (CAS No 101-86-0)				Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингрдиененси согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	
88	d-Лимонен (CAS No 5989-27-5)				Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингрдиененси согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	
89	Метил 2-октионат (CAS No 111-12-6) Метил хептин карбонат	(а) производи за орална нега (б) други производи	(б) 0,01% ако се користи сам кога е присутен во комбинации со метил октил карбонат, комбинираниот ниво во готовиот производ не треба да надминува 0,01% (од кои метил октил карбонат не треба да е повеќе од 0,002%)		(а) (б) Присуството на супстанцата мора да биде наведено во листата на ингрдиененси согласно член 6(1)(г) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
a	b	e	f	d	f
90	3-Метил-4-(2,6,6-три-метил-2-циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он (CAS No 127-51-5)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингридиенти согласно член 6(1)(g) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	
91	Екстракт од дабова маховина (CAS No 90028-68-5)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингридиенти согласно член 6(1)(g) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	
92	Екстракт од дрвена маховина (CAS No 90028-67-4)			Присуството на супстанцата мора да биде наведена во листата на ингридиенти согласно член 6(1)(g) кога концентрацијата надминува: - 0,001% во производи кои не се плакнат - 0,01% во производи за плакнење	
93	2,4-Диамино-пиримидин-3-оксид (CAS No 74638-76-9)	Формулации за нега на коса	1,5 %		
94	Бен зомлпероксид	Систем за вештачки нокти	0,7% (откако ќе се помеша)	Само за професионална употреба	-Само за професионална употреба -Да се избегнува контакт со кожа -Упатството за употреба да се прочита внимателно

Референтен број	Супстанца	Ограничувања				Други ограничувања и барања	Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		а	в	г	д		
95	Хидрохион метилетер	Систем за вештачки нокти	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Само за професионална употреба	Само за професионална употреба	Само за професионална употреба	Само за професионална употреба
96	Муск конген (CAS No 81-15-2)	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега
97	Musk ketone (CAS No 81-14-1)	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега	Сите козметички производи, со исклучок на производи за орална нега
98	Салицилна киселина (1) (CAS бр. 69-72-7)	а) Производи за измивање на коса б) Други производи	а) Производи за измивање на коса б) Други производи	а) 3,0 % б) 2,0 %	а) 1,0 % во чисти мириси б) 0,4 % во тоалетни води в) 0,03 % во други производи а) 1,4 % во чисти мириси б) 0,56 % во тоалетни води в) 0,042 % во други производи	а) 3,0 % б) 2,0 %	а) 1,0 % во чисти мириси б) 0,4 % во тоалетни води в) 0,03 % во други производи а) 1,4 % во чисти мириси б) 0,56 % во тоалетни води в) 0,042 % во други производи
99	Неоргански сулфити и бисулфити (2)	а) Оксидативни производи за бојење на коса б) Производи за зајакнување на косата в) Производи за лице за самопотемнување г) Други производи за самопотемнување	а) Оксидативни производи за бојење на коса б) Производи за зајакнување на косата в) Производи за лице за самопотемнување г) Други производи за самопотемнување	а) 0,67 % изразени како слободен SO ₂ б) 6,7 % изразени како слободен SO ₂ в) 0,45 % изразени како слободен SO ₂ г) 0,40 % изразени како слободен SO ₂	а) 0,67 % изразени како слободен SO ₂ б) 6,7 % изразени како слободен SO ₂ в) 0,45 % изразени како слободен SO ₂ г) 0,40 % изразени како слободен SO ₂	а) 0,67 % изразени како слободен SO ₂ б) 6,7 % изразени како слободен SO ₂ в) 0,45 % изразени како слободен SO ₂ г) 0,40 % изразени како слободен SO ₂	а) 0,67 % изразени како слободен SO ₂ б) 6,7 % изразени како слободен SO ₂ в) 0,45 % изразени како слободен SO ₂ г) 0,40 % изразени како слободен SO ₂

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во косметичкиот производ	Други ограничувања и барања	
а	б	в	г	д	е
100	Триклокарбан (°) (ЦАС бр. 101-20-2)	Производи за измивање	1,5 %	Критериуми за чистота: 3,3',4,4'-Тетрахлороазобензен $\leq$ 1 ppm 3,3',4,4'-Тетрахлороазоксибензен $\leq$ 1 ppm За други цели, освен за спречување на развојот на микроорганизми во производот Оваа цел треба да биде очигледна од презентацијата на производот	
101	Цинк пиритион (°) (CAS бр. 13463-41-7)	Производи што не се измиваат	0,1 %	За други цели, освен за спречување на развојот на микроорганизми во производот Оваа цел треба да биде очигледна од презентацијата на производот	
102	Глиоксал Глиоксал (INCI) CAS бр. 107-23-2 EINECS бр. 203-474-9	100 mg/kg			
103	Масло и екстракт од шишарка од северна бела елка CAS бр. 90028-76-5			Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L [13]	
104	Масло и екстракт од иглики на северна бела елка CAS бр. 90028-76-5			Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
105	Масло и екстракт од иглиците од елка од видот resinata CAS бр. 92128-34-2			Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
106	Масло и екстракт од иглиците од сибирска елка CAS бр. 91697-89-1			Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	

Референтен број	Супстанца	Ограничувања			Случаи на користење и предупредувања кои мора да бидат на етикетата	
		Поле на примена (употреба)	Максимално дозволени конц. во козметичкиот производ	Други ограничувања и барања		
а	б	в	г	д	е	
107	Масло и екстракт од иглиците од елка од видот <i>balsamea</i> CAS бр. 85085-34-3				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
108	Масло и екстракт од гранче и лист од <i>Pinus mugo rumilio</i> CAS бр. 90082-73-8				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
109	Масло и екстракт од гранче и лист од <i>Pinus mugo</i> CAS бр. 90082-72-7				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
110	Масло и екстракт од гранче и лист од <i>Pinus sylvestris</i> CAS бр. 84012-35-1				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L(13)	
111	Масло и екстракт од гранче и лист од <i>Pinus nigra</i> CAS бр. 90082-74-9				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
112	Масло и екстракт од гранче и лист од CAS бр. 97435-14-8				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L(13)	
113	Масло и екстракт од гранче и лист од <i>Pinus pinaster</i> CAS бр. 90082-75-0				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
114	Масло и екстракт од гранче и лист од <i>Pinus pumila</i> CAS бр. 97678-05-6				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
115	Масло и екстракт од гранче и лист од видот <i>Pinus</i> CAS бр. 94286-48-5				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
116	Масло и екстракт од гранче и лист од <i>Pinus cembra</i> CAS бр. 92202-04-5				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
117	Масло и ацетилиран екстракт од гранче и лист од <i>Pinus cembra</i> CAS бр. 94334-26-6				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L (13)	
118	Масло и екстракт од лист од <i>Picea Mariana</i> CAS бр. 91722-19-9				Пероксидна вредност помала од 10 mmol/L(13)	